

# SONNENSCHIRME

2025



# **INHALTSVERZEICHNIS**

### **04** INFORMATIONEN

04-05 Kompetenz

### **06** SONNENSCHIRME

- 06 07 Maximaler Schatten
- 08 09 Legende
- 10 15 doppler Profiline
- 16 23 doppler Expert
- 24 29 doppler Sunline
- 30-41 doppler Active
- 42-47 doppler Active Green Edition
- 48 57 myZone
- 58 65 doppler Alu Wood
- 66-71 derby
- 72-75 Beach

### **76** ZUBEHÖR SONNENSCHIRME

- 76-77 Sockeltabelle
- 78 83 Sockel Mittelmastschirme
- 84 85 Sockel Balkonschirme
- 86 87 Sockel Pendelschirme
- 88 91 Zubehör/Ersatzteile
- 92–93 Zubehör Übersicht

### **95** SHOPSYSTEME

- 94 101 POS Lösungen
  - 102 Portfolio



# KOMPETENZ, INNOVATION, QUALITÄT

**COMPETENCE, INNOVATION, QUALITY** 







- Österreich
- Austria
- Deutschland
  Tschechien
- Germany Czech Republic
- Slowakei
- Slovakia
- China
  - China



Länder mit Exklusivpartnerschaften oder Vertretungen doppler/Knirps

Countries with exclusive partnerships or doppler/Knirps agencies



#### ÜBER 75 JAHRE ERFAHRUNG

Mit über 75 Jahren Erfahrung ist doppler Europas führender Schirmhersteller.

#### **OVER 75 YEARS OF EXPERIENCE**

With over 75 years of experience, doppler is Europe's leading umbrella manufacturer.



### **PRODUKTINNOVATIONEN**

Eigene Produktentwicklung und -design, kontinuierlich geprüft durch zertifizierte Tests.

#### **PRODUCT INNOVATIONS**

In-house product development and design, continuously verified through certified tests.



#### **MARKENBEKANNTHEIT**

Umfassende Marketingmaßnahmen sorgen für medienübergreifende Markenpräsenz.

#### **BRAND AWARENESS**

Comprehensive marketing campaigns ensure cross-media brand presence.



# UNSER BEITRAG FÜR MORGEN

**OUR CONTRIBUTION TO TOMORROW** 

www.dopplerschirme.com/wecare



mehr erfahren find out more



dopplerschirme.com/garantie













eit über 75 Jahren steht die Marke doppler für Kompetenz, Innovation und Qualität. Das seit 1946 familiengeführte Unternehmen ist heute ein international agierendes Produktions- und Handelsunternehmen mit Tochterfirmen in Europa

und Asien. Der Hauptsitz in Braunau gilt als Europas größte Schirmfabrik und beschäftigt rund 220 der 360 Mitarbeiter weltweit. Mit doppler und Knirps gehören die beiden weltweit bedeutendsten Marken im Bereich Regen- und Sonnenschirme zur Unternehmensgruppe.

For the past 75 years, the doppler brand has been synonymous with competence, innovation, and quality. The since 1946 family-runed company is now an internationally operating production and trading company with subsidiaries in Europe and Asia. Its headquarters in Braunau is considered Europe's largest um-

brella factory, employing about 220 of its 360 employees globally. With doppler and Knirps, the two most important brands worldwide in the field of umbrellas and sunshades belong to the Austrian company.





#### **SORTIMENTSKOMPETENZ**

Riesiges Sortiment an Sonnen- und Regenschirmen, Gartenmöbeln und Sitzauflagen.

#### **EXPERTISE IN ASSORTMENT**

Huge range of sun and rain umbrellas, garden furniture and seat cushions.



#### PERSÖNLICHE BERATUNG

Professioneller Support, von Beratung bis After-Sales, inklusive regionaler Ansprechpartner.

#### PERSONAL CONSULTATION

Professional support, from consultation to after-sales, including regional contacts.



#### **POINT OF SALE**

Umfangreiches, kundenorientiertes System an Warenträgern für optimale Produktpräsentationen.

#### **POINT-OF-SALE**

Extensive, customer-oriented system of product carriers for optimal product presentations.

### **QUALITÄT** QUALITY



- Höchste Qualitätsstandards
- Langlebige Produkte
- Reparatur- und Ersatzteilservice
- Highest quality standards Durable Products
- Repair and spare parts service

### **NACHHALTIGKEIT** SUSTAINABILITY



- Aktive Klimaschutzmaßnahmen
- Öko-Zertifizierungen
- Ressourcenschonende Produktion
- Climate protection measures
- Eco-certifications
- Resource-saving production

### **VERANTWORTUNG** RESPONSIBILITY



- Wertschätzende Unternehmenskultur
- Sozial Standards (amfori BSCI)
- Verpflichtung gegenüber Mitarbeitern
- Positive corporate culture
- Social standards (amfori BSCI)
- Commitment to employees and society




# MAXIMALER SCHATTEN ZU JEDER TAGESZEIT



### **PENDELSCHIRME (SIDE)**

doppler-Pendelschirme bieten maximalen Schatten und schützen über den ganzen Tagesverlauf vor schädlicher UV-Strahlung. Je nach Modell ist das Schirmdach neig- und/oder schwenkbar und


bietet zudem die Möglichkeit der axialen Neigung. Sonnenschirme von doppler besitzen einen UV-Schutz von bis zu 80 (nach Standard 801).




|                      |  |          |            | 4             | LSF/SPF   |       |
|----------------------|--|----------|------------|---------------|-----------|-------|
| PRODUKTLINIE         | MODEL                                    | TILTABLE | SCHWENKBAR | AXIAL DREHBAR | UV-SCHUTZ | SEITE |
| EXPERT               | EXPERT 350 SIDE                          |          | •          | 360°          | 80        | 18    |
|                      | EXPERT 300 x 300 SIDE                    |          | •          | 360°          | 80        | 19    |
|                      | PROTECT 400 SIDE                         |          | •          | 360°          | 80        | 20    |
| ACTIVE               | ACTIVE 260 × 350 SIDE                    | •        | •          | 360°          | 50+       | 32    |
|                      | ACTIVE 370 SIDE                          | •        | •          | 360°          | 50+       | 33    |
| ACTIVE GREEN EDITION | ACTIVE 310 × 210 SIDE GREEN EDITION      | •        | •          | 360°          | 50+       | 44    |
|                      | ACTIVE 240 × 135 SIDE CITY GREEN EDITION | •        | •          | 360°          | 50+       | 45    |
| MYZONE               | MYZONE 300 x 220 SIDE LED                | •        | •          | 360°          | 60        | 50    |
|                      | MYZONE 240 x 320 SIDE                    | •        | •          | 360°          | 60        | 51    |
|                      | MYZONE 280 × 280 SIDE                    | •        | •          | 360°          | 60        | 52    |
|                      | MYZONE 210 x 210 SIDE                    | •        | •          | 360°          | 60        | 53    |
| ALU WOOD             | ALU WOOD 220 x 300 SIDE                  | •        | •          | 360°          | 80        | 60    |
|                      | ALU WOOD 400 x 300 SIDE                  | •        |            | 360°          | 80        | 61    |
| DERBY                | RAVENNA 400 SIDE                         | •        |            | 360°          | 50+       | 68    |
|                      | RAVENNA 300 SIDE                         | •        |            | 360°          | 50+       | 69    |

### **MITTELMASTSCHIRME**

Mittelmastschirme von doppler sind eine ideale Lösung für Balkone, Terassen und Gärten. Neben der Knickfunktion bietet die Höhenverstellung auch bei tiefen Sonnenständen optimalen Schatten. Schirme mit Auto-Tilt-Funktion lassen sich komfortabel mit der Kurbel öffnen, schließen und knicken. Die Bezüge erreichen mit einem UV-Schutz von 80 und einer Lichtechtheit von 7 höchste Werte.







Länger Schatten bei tiefen Sonnenständen

| PRODUKTLINIE         | MODEL                                 | MANUAL | AUTO-TILT | LIFT | PUSH-UP | TILT | TELESC. | H./T. | LSF/SPF | SEITE |
|----------------------|---------------------------------------|--------|-----------|------|---------|------|---------|-------|---------|-------|
| PROFILINE            | TELESTAR 500 TELESCOPE                | •      |           |      |         |      | •       |       | 80      | 12    |
|                      | TELESTAR 400 × 400 TELESCOPE          | •      |           |      |         |      | •       |       | 80      | 12    |
|                      | ALU EXPERT 400 TELESCOPE              | •      |           |      |         |      | •       |       | 80      | 13    |
|                      | ALU EXPERT 350 × 350 TELESCOPE        | •      |           |      |         |      | •       |       | 80      | 14    |
|                      | ALU EXPERT 300 × 300 TELESCOPE        | •      |           |      |         |      | •       |       | 80      | 14    |
| EXPERT               | EXPERT 280 AUTO-TILT                  |        | •         | •    |         | •    |         | •     | 80      | 21    |
|                      | EXPERT 320 AUTO-TILT                  |        | •         | •    |         | •    |         | •     | 80      | 21    |
|                      | EXPERT 300 × 200 AUTO-TILT            |        | •         | •    |         | •    |         | •     | 80      | 22    |
|                      | EXPERT 220 × 140 AUTO TILT            |        | •         | •    |         | •    |         | •     | 80      | 23    |
| SUNLINE              | SUNLINE 260 × 150 MANUAL WATERPROOF   | •      |           |      |         | •    |         | •     | 80      | 26    |
|                      | SUNLINE 225 × 120 MANUAL WATERPROOF   | •      |           |      |         | •    |         | •     | 80      | 26    |
|                      | SUNLINE 185 × 120 MANUAL WATERPROOF   | •      |           |      |         | •    |         | •     | 80      | 26    |
|                      | SUNLINE 230 × 190 MANUAL WATERPROOF   | •      |           |      |         | •    |         | •     | 80      | 27    |
|                      | SUNLINE 150 MANUAL                    | •      |           |      |         | •    |         | •     | 50+     | 28    |
|                      | SUNLINE 200 MANUAL                    | •      |           |      |         | •    |         | •     | 50+     | 28    |
|                      | SUNLINE 250 MANUAL                    | •      |           |      |         | •    |         | •     | 50+     | 29    |
| ACTIVE               | ACTIVE 380 LIFT                       |        |           | •    |         |      |         |       | 50+     | 34    |
|                      | ACTIVE 200 MANUAL                     | •      |           |      |         | •    |         | •     | 50+     | 35    |
|                      | ACTIVE 180 × 120 MANUAL               | •      |           |      |         | •    |         | •     | 50+     | 35    |
|                      | ACTIVE 280 AUTO-TILT                  |        | •         | •    |         | •    |         |       | 50+     | 36    |
|                      | ACTIVE 320 AUTO-TILT                  |        | •         | •    |         | •    |         |       | 50+     | 36    |
|                      | ACTIVE 300 × 200 AUTO-TILT            |        | •         | •    |         | •    |         |       | 50+     | 37    |
|                      | ACTIVE 210 AUTO-TILT                  |        | •         | •    |         | •    |         | •     | 50+     | 38    |
|                      | ACTIVE 210 × 140 AUTO-TILT            |        | •         | •    |         | •    |         | •     | 50+     | 39    |
|                      | ACTIVE 300 AUTO-TILT LED              |        | •         | •    |         | •    |         |       | 50+     | 40    |
|                      | ACTIVE 180 × 130 BALKONBLENDE         | •      |           |      |         | •    |         | •     | 50+     | 41    |
| ACTIVE GREEN EDITION | ACTIVE 200 × 120 MANUAL GREEN EDITION | •      |           |      |         | •    |         | •     | 50+     | 46    |
|                      | ACTIVE 210 MANUAL GREEN EDITION       | •      |           |      |         | •    |         | •     | 50+     | 47    |
| MYZONE               | MYZONE 305 AUTO-TILT                  |        | •         | •    |         | •    |         | •     | 60      | 54    |
|                      | MYZONE 300 × 200 AUTO-TILT            |        | •         | •    |         | •    |         | •     | 60      | 55    |
|                      | MYZONE 300 PUSH-UP                    |        |           |      | •       | •    |         | •     | 60      | 56    |
| ALU WOOD             | ALU WOOD 350 LIFT                     |        |           | •    |         |      |         |       | 80      | 62    |
|                      | ALU WOOD 300 × 200 AUTO-TILT          |        | •         | •    |         | •    |         | •     | 80      | 63    |
|                      | ALU WOOD 210 X 140 AUTO-TILT          |        | •         | •    |         | •    |         | •     | 80      | 64    |
| DERBY                | BASIC 300 LIFT                        |        |           | •    |         |      |         |       | 50+     | 70    |
|                      | BASIC 250 × 200 LIFT                  |        |           | •    |         | •    |         | •     | 50+     | 70    |
|                      | BASIC 210 × 210 PUSH-UP               |        |           | _    | •       | •    |         | •     | 50+     | 71    |
|                      | BASIC 180 LIFT                        |        |           | •    | -       | •    |         | •     | 50+     | 71    |
| BEACH                | EXPERT 160 MANUAL MULTI               | •      |           | -    |         | •    |         | •     | 50+     | 74    |
|                      | WINDPROFI 200 MANUAL                  | •      |           |      |         | •    |         | •     | 50+     | 74    |
|                      | MALIBU 180 MANUAL                     | •      |           |      |         | •    |         | •     | 40+     | 75    |
|                      | COMO 160 MANUAL                       | •      |           |      |         | •    |         |       | 50+     | 75    |









### HÖCHSTER UV-SCHUTZ

doppler legt besonders viel Wert auf einen hohen UV-Schutz. Alle doppler- und derby-Katalog-Modelle haben mindestens einen ausgezeichneten Wert von 50+ oder höher.

Beim UV Standard 801 werden diese Tests von unabhängigen Prüfinstituten unter Berücksichtigung von gebrauchsbedingten Parametern wie Durchnässung, Dehnung, Abrieb oder Pflege durchgeführt. Auf diese Weise ist eine realistische Beurteilung der UV-Schutzwirkung eines Textilprodukts möglich, die als UV-Schutzfaktor (UPF) auf dem Label ausgewiesen wird. Das Label UV Standard 801 dient daher beim Kauf von textilem Sonnenschutz aller Art als wichtige Entscheidungshilfe. Beim einfacheren Test nach AS/NZS 4399: 1996 wird das Textil im ungedehnten Neuzustand geprüft.

In intensiver Zusammenarbeit mit den renommierten Hohenstein Instituten erfolgt eine regelmäßige Weiterentwicklung und Prüfung der von uns eingesetzten Textilgewebe.





### LICHTECHTHEIT

Zusammen mit der Verwendung erstklassiger Materialien und einem umfangreichen Qualitätsmanagement unterziehen wir doppler Produkte vor ihrer Markteinführung strengen Tests. So testen wir Schirme u.a. auf ihre Lichtbeständigkeit.



### ORIGINALFARBE

Merkliche Veränderung nach ..

8 HERVORRAGEND
700 Sonnentagen

7 VORZÜGLICH
350 Sonnentagen

SEHR GUT
160 Sonnentagen

5 GUT 80 Sonnentagen

4 ZIEMLICH GUT
40 Sonnentagen

3 MÄSSIG 20 Sonnentagen

2 GERING 10 Sonnentagen

SEHR GERING
5 Sonnentagen

8

PROFILINE

POS-SYSTEME





### ÖFFNUNGSFUNKTIONEN



Manuell: Öffnen durch Schieber mit Taste



Push-Up: Öffnen durch Push-Up-Schieber



Öffnen durch Kurbel am Schirmmast



Telescope: Gastrofreundliche Öffnungsfunktion

### **SCHIRMDACHANPASSUNGEN**



Neigbares Schirmdach



Auto-Tilt: Automatisches Neigen über Kurbel



Neigen durch einfaches Drehen am Schieber



Höhen-/Tiefenverstellung: Höhenanpassung



Drehbar: Über den Mast drehbares Pendelschirmdach



Schwenkbar: Axial schwenkbares Pendelschirmdach



Neigbar: In die Höhe neigbares Pendelschirmdach

#### **WETTERFESTIGKEIT / PFLEGE**



Wetterfest: Witterungsbeständige Materialien



Regenabweisend: Wasserabweisende Beschichtung



Abnehmbar: Schirmbezug abnehmbar und handwaschbar



Gastroqualität: Höchster Anspruch an Funktion und Qualität

### **MATERIALIEN / HERSTELLUNG**



rPet: Schirmdachstoff aus recyceltem PET-Material



Stoffgrammatur: Schirmbezug aus Polyester in g/m<sup>2</sup>



Gestell: Material des Schirmgestells/Streben



Stoffgrammatur: Schutzhülle aus Polyester in g/m<sup>2</sup>



Nachhaltige Verpackung: Fokus auf Nachhaltigkeit



Rostfrei: Produkteile aus rostfreiem Edelstahl



Made in Austria: Produkt in Österreich gefertigt



Made in Europe: Produkt in Europa gefertigt

### **SCHIRMSTÄNDER / BESCHWERUNG**



Sockelgewicht: Freistehend bei max. 4 bft Windstärke



Sockelgewicht: An Balkon angelehnt bei max. 4 bft Windstärke



Standkreuz: Inklusive 4er-Standkreuz (ohne Platten)



Standkreuz: Inklusive 2er-Standkreuz (ohne Platten)

### **ZUSATZFUNKTIONEN /-AUSSTATTUNG**



LED-Licht: Streben mit eingebauten LED-Lichtern



Solarmodul: Integriertes Solarmodul am Schirmdach



Schutzhülle: Inklusive schirmeigener Schutzhülle



Schirmdach mit extragroßem Windventil

### **SCHIRMSOCKEL**



Sockelgewicht: Eigengewicht bzw. befülltes Gewicht



Füllsockelgewicht: Mit Wasser, Sand oder Gemisch




Rohrdurchmesser: Geeignete Stockdurchmesser




Mobile Sockel: Rollbare Sonnenschirmständer









Teleskopschirme zum bequemen Öffnen und Schließen über Tischen und Stühlen

# HOCHWERTIGE UND INNOVATIVE GASTRO-SONNENSCHIRME

Österreichische Qualität trifft auf innovative Technologie für ein unvergessliches Outdoor-Erlebnis in der Gastronomie.

Die doppler PROFILINE-Serie richtet sich mit ihren hochwertigen Top-Modellen insbesondere an Gastronomen, die großen Wert auf Qualität, Funktionalität und ansprechendes Design legen. Hergestellt in Österreich, überzeugen die Sonnenschirme durch eine Vielzahl von ausgeklügelten Features und bieten zudem den höchsten UV-Schutz 80 nach Standard 801.

Ein besonderes Highlight dieser Schirme ist die innovative Teleskopautomatik, welche ein problemloses Öffnen und Schließen der Schirme ermöglicht, ohne dass Tische abgeräumt werden müssen. Dies gewährleistet eine effiziente Handhabung und minimiert den Aufwand für das Servicepersonal.

11







# TELESTAR 500 | 400 × 400

### TELESCOPE

65~mm Schirmmast mit extrem hoher Wandstärke. Perfekter Oberflächenschutz für die Langlebigkeit durch natur eloxierte Aluminiumprofile (bis 20  $\mu m$ ). Einfaches Öffnen durch doppler-Einhand-System. Robuste, bruchsichere und pulverbeschichtete Aluminium-Gussteile.









Einfache Bedienung

mit Windventil und ohne Volant

| ART. NR.          | BEZEICHNUNG                  | GRÖSSE                           | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE                            |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|----|------------|--|
| 450701MWOV+Fb.Nr. | TELESTAR 500 TELESCOPE       | ~500 cm/8-tlg                    | 65 mm      | 1  | ~26,2 kg   | ~280 × 260 × 3370 mm                     |
| 468701MWOV+Fb.Nr. | TELESTAR 400 × 400 TELESCOPE | $\sim$ 400 $\times$ 400 cm/8-tlg | 65 mm      | 1  | ~29,75 kg  | $\sim$ 390 $\times$ 325 $\times$ 4010 mm |





13

### **ALU EXPERT 400**

### TELESCOPE

50 mm Schirmmast mit extrem hoher Wandstärke. Perfekter Oberflächenschutz für die Langlebigkeit durch natur eloxierte Aluminiumprofile (bis 20µm). Einfaches Öffnen durch doppler-Einhand-System. Robuste, bruchsichere und pulverbeschichtete Aluminium-Gussteile.











mit Windventil und ohne Volant





Einfache Bedienung



# ALU EXPERT 350 × 350 | 300 × 300

### TELESCOPE

50 mm Schirmmast mit extrem hoher Wandstärke. Perfekter Oberflächenschutz für die Langlebigkeit durch natur eloxierte Aluminiumprofile (bis 20µm). Einfaches Öffnen durch doppler-Einhand-System. Robuste, bruchsichere und pulverbeschichtete Aluminium-Gussteile.







| ART. NR.           | BEZEICHNUNG                    | GRÖSSE                           | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE                            |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|----|------------|--|
| 62791TEMWOV+Fb.Nr. | ALU EXPERT 300 × 300 TELESCOPE | ~300 × 300 cm/8-tlg              | 50 mm      | 1  | ~18,6 kg   | ~290 × 250 × 3380 mm                     |
| 63191TEMWOV+Fb.Nr. | ALU EXPERT 350 × 350 TELESCOPE | $\sim$ 350 $\times$ 350 cm/8-tlg | 50 mm      | 1  | ~21,1 kg   | $\sim\!280\times250\times3400~\text{mm}$ |

|       |     |     | FARB\ | VARIANTEN |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-------|-----------|-----|-----|-----|-----|
|       |     |     |       |           |     |     |     |     |
|       |     |     |       |           |     |     |     |     |
| 808 8 | 820 | 927 | 911   | 809       | 931 | 810 | 812 | 840 |











Exklusive Schirmpräsentation mit Zubehör am "STANDING RACK"


# EXZELLENTE QUALITÄT, INNOVATIVE FUNKTIONALITÄT

Die Produktlinie EXPERT richtet sich an anspruchsvolle Kunden, die höchste Qualität und Funktion schätzen.

Expert kombiniert innovative Technologie mit benutzerfreundlicher Bedienbarkeit. Eine hochwertige Verpackung und die Präsentation in eigens entwickelten Warenträgern unterstreicht das wertige Produkterlebnis.

Die Verwendung von hochwertigen Materialien nach höchsten Qualitäts- und Prüfstandards ist ein wichtiger Faktor bei der Herstellung der Sonnenschirme der EXPERT-Serie. So wird sichergestellt, dass sie nicht nur widerstandsfähig und langlebig sind, sondern auch den höchsten Industriestandards in Bezug auf den Schutz vor UV-Strahlen entsprechen, dem Lichtschutzfaktor von 80 gemäß Hohenstein Standard 801.

17





### **EXPERT 350**

SIDE

Dieser multifunktionale Pendelschirm passt sich durch seine Möglichkeiten optimal an den Sonnenstand an. Er ist 360 Grad zu drehen und axial beidseitig zu verstellen. Mit nur einem Handgriff kann der Schirm in wenigen Sekunden geschlossen werden.





| ART. NR.      | BEZEICHNUNG     | GRÖSSE        | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE        |
|---------------|-----------------|---------------|------------|----|------------|----------------------|
| 438247+Fb.Nr. | EXPERT 350 SIDE | ~350 cm/8-tlg | 65 mm      | 1  | ~27,1 kg   | ~295 × 440 × 2600 mm |





## **EXPERT 300 × 300**

SIDE

Dieser multifunktionale Pendelschirm passt sich durch seine Möglichkeiten optimal an den Sonnenstand an. Er ist 360 Grad zu drehen und axial beidseitig zu verstellen. Mit nur einem Handgriff kann der Schirm in wenigen Sekunden geschlossen werden.





| ART. NR.      | BEZEICHNUNG           | GRÖSSE              | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE        |
|---------------|-----------------------|---------------------|------------|----|------------|----------------------|
| 465247+Fb.Nr. | EXPERT 300 x 300 SIDE | ~300 × 300 cm/8-tlg | 65 mm      | 1  | ~27,1 kg   | ~295 × 440 × 2600 mm |







### **PROTECT 400**

SIDE

Größtmögliche Flexibilität und beachtliche Ausmaße – das macht das Qualitäts-Modell Protect 400 zum außergewöhnlichen Schattenenspender. Der witterungsbeständige Bezug mit höchstem UV- Schutz von 80 hat eine Fläche von über 12 Quadratmeter.





| ART. NR.      | BEZEICHNUNG      | GRÖSSE        | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE                            |
|---------------|------------------|---------------|------------|----|------------|--|
| 447215*       | PROTECT 400 SIDE | ~400 cm/8-tlg | 80 mm      | 1  | ~38,6 kg   | $\sim\!575\times270\times2695~\text{mm}$ |
| 447202+Fb.Nr. | BEZUG 400 SIDE   | ~400 cm       |            | 1  | ~3,25 kg   | $\sim\!260\times140\times520~\text{mm}$  |

<sup>\*</sup>Gestell inkl. Schirmständer und Hülle





# **EXPERT 280 | 320**

### **AUTO-TILT**

Die komfortable "Auto-Tilt" Funktion ermöglicht ein automatisches Knicken des Schirms. Zusätzlich lässt sich die Höhe um 30 cm verstellen und der Schirm besitzt einen äußerst hohen UV-Schutz von UV 80 (Standard 801).





| ART. NR.      | BEZEICHNUNG          | GRÖSSE        | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE                               |
|---------------|----------------------|---------------|------------|----|------------|---|
| 428441+Fb.Nr. | EXPERT 280 AUTO-TILT | ~280 cm/6-tlg | 38/35 mm   | 1  | ~7,4 kg    | $\sim\!150\times150\times1970\;\mathrm{mm}$ |
| 434441+Fb.Nr. | EXPERT 320 AUTO-TILT | ~320 cm/6-tlg | 38/35 mm   | 1  | ~7,8 kg    | $\sim\!150\times150\times1970\;\mathrm{mm}$ |







# **EXPERT 300 × 200**


### **AUTO-TILT**

Die komfortable "Auto-Tilt" Funktion ermöglicht ein automatisches Knicken des Schirms. Zusätzlich lässt sich die Höhe um 30 cm verstellen und der Schirm besitzt einen äußerst hohen UV-Schutz von UV 80 (Standard 801).





| ART. NR.      | BEZEICHNUNG                | GRÖSSE                           | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE                               |
|---------------|----------------------------|----------------------------------|------------|----|------------|---|
| 461441+Fb.Nr. | EXPERT 300 × 200 AUTO-TILT | $\sim$ 300 $\times$ 200 cm/6-tlg | 38/35 mm   | 1  | ~8,3 kg    | $\sim\!150\times150\times2050\;\mathrm{mm}$ |






## **EXPERT 220 × 140**

### **AUTO-TILT**

Die komfortable "Auto-Tilt" Funktion ermöglicht ein automatisches Knicken des Schirms. Zusätzlich lässt sich die Höhe um 30 cm verstellen und der Schirm besitzt einen äußerst hohen UV-Schutz von UV 80 (Standard 801).





| ART. NR.      | BEZEICHNUNG                | GRÖSSE                           | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE                               |
|---------------|----------------------------|----------------------------------|------------|----|------------|---|
| 437441+Fb.Nr. | EXPERT 220 x 140 AUTO-TILT | $\sim$ 220 $\times$ 140 cm/6-tlg | 38/35 mm   | 1  | ~6,6 kg    | $\sim\!1950\times150\times150\;\mathrm{mm}$ |

|     |     | FARBVARIA | ANTEN |     |     |  |
|-----|-----|-----------|-------|-----|-----|--|
| 820 | 827 | 833       | 840   | 846 | 817 |  |

EMPFOHLENES ZUBEHÖR







ART. NR.: 85799VAMAX
Seite 84



#### EXPERT SCHUTZHÜLLE MITTELMAST S ART. NR.:85399EXM250 Seite 91







Warenpräsentation am HANGING RACK in einer praktischen Schirmtasche

# FARBENFROHE SCHIRMWELT – FÜR ALLE ANLÄSSE

Entdecken Sie Sonnenschirme für jeden Bedarf – robust, vielseitig und bunt

Die SUNLINE Produktlinie umfasst eine breite Palette von Sonnenschirmen, wobei die Waterproof-Modelle in Österreich produziert werden. Diese wasserfesten Schirme, konzipiert für alle Wetterlagen, verfügen über einen wasserabweisenden Bezug und bieten UV-Schutz 80 gemäß Standard 801. Die anderen Modelle bieten ebenfalls einen hervorragenden UV-Schutz von 50+. Dank stufenloser Höhenverstellung und robustem Stahlgestell sind alle Schirme benutzerfreundlich und langlebig. Verfügbar in einer Vielzahl von Farben, ermöglichen sie eine individuelle Gestaltung jedes Außenbereichs.

PROFILINE







# **SUNLINE 260 × 150** 225 × 120 | 185 × 120 MANUAL WATERPROOF

Rechteckige Mittelmastschirme mit regenabweisender Beschichtung, Push-Up-Funktion und 3-Positionen-Knicker und UV-Schutz 80.





| ART. NR.      | BEZEICHNUNG                         | GRÖSSE                           | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE                            |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------|----|------------|--|
| 464543+Fb.Nr. | SUNLINE 260 x 150 MANUAL WATERPROOF | $\sim$ 260 $\times$ 150 cm/4-tlg | 27/30 mm   | 1  | ~4,7 kg    | $\sim$ 110 $\times$ 110 $\times$ 1810 mm |
| 454574+Fb.Nr. | SUNLINE 185 x 120 MANUAL WATERPROOF | $\sim$ 185 $\times$ 120 cm/4-tlg | 27/30 mm   | 1  | ~3,8 kg    | ~90 × 210 × 1600 mm                      |
| 462574+Fb.Nr. | SUNLINE 225 x 120 MANUAL WATERPROOF | $\sim$ 225 $\times$ 120 cm/4-tlg | 27/30 mm   | 1  | ~3,7 kg    | $\sim$ 60 $\times$ 180 $\times$ 1560 mm  |

|    |    |     |     |     | FARBVARIAI | NTEN |     |     |     |     |
|----|----|-----|-----|-----|------------|------|-----|-----|-----|-----|
|    |    |     |     |     |            |      |     |     |     |     |
| 82 | 20 | 827 | 811 | 809 | 846        | 831  | 810 | 812 | 840 | 841 |



### **SUNLINE 230 × 190**

### MANUAL WATERPROOF

Wetterfester Balkonschirm aus verrottungsfreiem Polyester und robustem Stahlrohr. Ausgestattet mit Höhenverstellung, Knicker und UV-Schutz 80 (Standard 801). Qualität aus Österreich.














| ART. NR.      | BEZEICHNUNG                         | GRÖSSE                           | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE        |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------|----|------------|----------------------|
| 484543+Fb.Nr. | SUNLINE 230 x 190 MANUAL WATERPROOF | $\sim$ 230 $\times$ 190 cm/4-tlg | 27/30 mm   | 1  | ~4,6 kg    | ~110 × 110 × 1810 mm |

|     |     |         | FARBVARI | IANTEN |     |     |     |     |
|-----|-----|---------|----------|--------|-----|-----|-----|-----|
|     |     |         |          |        |     |     |     |     |
| 820 | 827 | 811 809 | 846      | 831    | 810 | 812 | 840 | 841 |

EMPFOHLENES ZUBEHÖR



ACTIVE GRANITSOCKEL TROLLEY 50 ART. NR.: 85897AGT Seite 79



# BALKONKLAMMER

ART. NR.: 85799VA Seite 84



ACTIVE SCHUTZHÜLLE MITTELMAST S ART. NR.: 85399ACM250

Seite 91



# **SUNLINE 150|200**

### MANUAL

Der praktische Sonnenschirm mit stabilem Stahlrohr, rutschfestem Softgrip-Schieber, bietet einen UV-Schutz von 50, eine Höhenverstellung und einfache Knickfunktion.







| ART. NR.      | BEZEICHNUNG        | GRÖSSE        | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE                            |
|---------------|--------------------|---------------|------------|----|------------|--|
| 405575+Fb.Nr. | SUNLINE 150 MANUAL | ~150 cm/8-tlg | 22/25 mm   | 4  | ~10,6 kg   | ~300 × 165 × 1370 mm                     |
| 411575+Fb.Nr. | SUNLINE 200 MANUAL | ~200 cm/8-tlg | 22/25 mm   | 4  | ~13,4 kg   | $\sim$ 300 $\times$ 165 $\times$ 1370 mm |





# **SUNLINE 250**

### MANUAL

Der praktische Sonnenschirm mit stabilem Stahlrohr, rutschfestem Softgrip-Schieber, bietet einen UV-Schutz von 50, eine Höhenverstellung und einfache Knickfunktion.





| ART. NR.      | BEZEICHNUNG        | GRÖSSE         | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE        |
|---------------|--------------------|----------------|------------|----|------------|----------------------|
| 424517+Fb.Nr. | SUNLINE 250 MANUAL | ~250 cm/10-tlg | 29/32 mm   | 3  | ~15,8 kg   | ~300 × 160 × 1590 mm |











Übersichtliche Schirmpräsentation im HANGING RACK


# VON KLASSIKERN BIS BESTSELLERN – EINE AUSWAHL FÜR ALLE

Eine Linie, die mit ihrer großen Vielfalt unterschiedlicher Produkte keine Wünsche offenlässt – dafür steht ACTIVE.

Die ACTIVE-Linie besticht durch ihre beeindruckende Vielfalt bei ansprechendem Design. Sie bietet eine breite Palette von Mittelmastund Pendelschirmen sowie praktischem Zubehör wie Schirmsockel, Schutzhüllen oder Balkonklammern für jeden Einsatzort. Preisbewusste Kunden, die besonderen Wert auf Funktionalität und Qualität legen, werden in dieser Serie garantiert fündig.

Zusätzlich zu den klassischen Produkten bietet ACTIVE auch innovative Nischenprodukte, wie Sonnenschirme mit integrierten LED-Lichtbändern oder Balkonblenden für Sicht- und Sonnenschutz. Das umfangreiche Sortiment der ACTIVE-Serie lässt somit kaum einen Wunsch offen.

PROFILINE





## **ACTIVE 260 × 350**

SIDE

Durch das rechteckige Dach ist der Schirm besonders für eine Beschattung der Gartengarnitur geeignet. Außerdem lässt sich der Pendelschirm um 360 Grad drehen, beidseitig axial schwenken und schräg nach hinten stellen.





| ART. NR.      | BEZEICHNUNG           | GRÖSSE                           | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE        |
|---------------|-----------------------|----------------------------------|------------|----|------------|----------------------|
| 469266+Fb.Nr. | ACTIVE 260 × 350 SIDE | $\sim$ 260 $\times$ 350 cm/8-tlg | 80 / 53 mm | 1  | ~30,4 kg   | ~410 × 190 × 2570 mm |





## **ACTIVE 370**

SIDE

Der Active Pendelschirm 370 begeistert seine Besitzer mit einer unglaublich großen Schattenfläche von über 10 Quadratmeter. Sein Gestell ist um 360 Grad drehbar und das Schirmdach ist beidseitig axial schwenkbar sowie schrägstellbar.





| ART. NR.      | BEZEICHNUNG     | GRÖSSE        | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE        |
|---------------|-----------------|---------------|------------|----|------------|----------------------|
| 446251+Fb.Nr. | ACTIVE 370 SIDE | ~370 cm/8-tlg | 80 / 53 mm | 1  | ~30,4 kg   | ~410 × 190 × 2580 mm |





Seite 86



### ADAPTERPLATTE

VARIO

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

ART. NR.: 85999A60-170 Seite 86



#### ACTIVE SCHUTZHÜLLE 370 UND 350 × 260 ART. NR.: 85399ACPXL

Seite 91

**GARTEN** 2025



## **ACTIVE 380**

LIFT

Der starke Mast besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und ist mittels Kurbel komfortabel zu bedienen. Der witterungsbeständige Polyesterbezug hat eine hohe Lichtechtheit 5+ und einen guten UV-Schutz von LSF 50+.





| ART. NR.      | BEZEICHNUNG     | GRÖSSE        | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE                               |
|---------------|-----------------|---------------|------------|----|------------|---|
| 444438+Fb.Nr. | ACTIVE 380 LIFT | ~380 cm/8-tlg | 48 mm      | 1  | ~11,2 kg   | $\sim\!185\times185\times2025\;\mathrm{mm}$ |





### **ACTIVE 200**

### MANUAL

Ein robuster Sonnenschirm im klassischen Design mit Knickvorrichtung. Er ist leicht höhenverstellbar, komfortabel zu bedienen und verfügt über einen Knicker. Der Schirm hat eine gute Lichtechtheit und einen UV-Schutz von 50+.





|     |         | FARBVA | RIANTEN |     |     |     |
|-----|---------|--------|---------|-----|-----|-----|
|     |         |        |         |     |     |     |
|     |         |        |         |     |     |     |
| 820 | 827 831 | 833    | 836     | 840 | 846 | 944 |

STOCK/ROHR

22/25 mm

VE GEWICHT/VE

6 ~15,9 kg

GRÖSSE

~200 cm/8-tlg

# **ACTIVE 180 × 120**

BEZEICHNUNG

ACTIVE 200 MANUAL

ACTIVE 180 × 120 MANUAL

### MANUAL

ART. NR.

411557+Fb.Nr.

Dieser Schirm ist in der Höhe variabel verstellbar und gewährleistet durch Paragonschienen ausreichend Stabilität. Des Weiteren verfügt der Schirm über eine komfortable 2 Seitenknickvorrichtung.



~220 × 180 × 1330 mm

VERPACKUNG/VE

 $\sim 160 \times 190 \times 1280 \text{ mm}$ 



| FARBVARIANTEN |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
|               |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|               | 820 | 811 | 809 | 831 | 836 | 840 | 846 |  |  |  |

 $\sim$  180  $\times$  120 cm/4-tlg

28/32 mm

6 ~18,4 kg

470520+Fb.Nr.



# **ACTIVE 280|320**

### AUTO-TILT

Der Mast besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und ist mit einer komfortablen "Auto-Tilt" – Funktion ausgestattet. Der Bezug ist aus Polyestergewebe mit hoher Lichtechtheit 5+ und gutem UV-Schutz von LSF 50+.





| ART. NR.      | BEZEICHNUNG          | GRÖSSE        | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE                                |
|---------------|----------------------|---------------|------------|----|------------|--|
| 428437+Fb.Nr. | ACTIVE 280 AUTO-TILT | ~280 cm/6-tlg | 35/38 mm   | 1  | ~6,1 kg    | ~140 × 140 × 1670 mm                         |
| 434437+Fb.Nr. | ACTIVE 320 AUTO-TILT | ~320 cm/6-tlg | 35/38 mm   | 1  | ~6,8 kg    | $\sim 155 \times 140 \times 1723 \text{ mm}$ |





POS-SYSTEME

#### **ACTIVE 300 × 200**

#### **AUTO-TILT**

Die komfortable "Auto-Tilt" Funktion ermöglicht ein automatisches Knicken des Schirms, durch einfaches Weiterdrehen der Kurbel. Das Schirmdach ist aus Polyestergewebe mit hoher Lichtechtheit 5+ und gutem UV-Schutz von LSF 50 +.













#### **ACTIVE 210**

#### **AUTO-TILT**

Die komfortable "Auto-Tilt" Funktion ermöglicht ein automatisches Knicken des Schirmes durch Weiterdrehen der Kurbel. Der Kleinschirm lässt sich 15 cm in der Höhe verstellen. Der Bezug ist aus Polyestergewebe mit gutem UV-Schutz von LSF 50 +.





| ART. NR.      | BEZEICHNUNG          | GRÖSSE        | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE                               |
|---------------|----------------------|---------------|------------|----|------------|---|
| 404460+Fb.Nr. | ACTIVE 210 AUTO-TILT | ~210 cm/6-tlg | 35/38 mm   | 1  | ~5,1 kg    | $\sim\!135\times135\times1540\;\mathrm{mm}$ |

| FARBVARIANTEN |     |     |     |     |  |  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|--|--|
|               |     |     |     |     |  |  |
| 820           | 827 | 836 | 840 | 846 |  |  |



# POS-SYSTEME

#### **ACTIVE 210 × 140**

#### **AUTO-TILT**

Die komfortable "Auto-Tilt" Funktion ermöglicht ein automatisches Knicken des Schirmes durch Weiterdrehen der Kurbel. Der Kleinschirm lässt sich 15 cm in der Höhe verstellen. Der Bezug ist aus Polyestergewebe mit gutem UV-Schutz von LSF 50 +.





| ART. NR.      | BEZEICHNUNG                | GRÖSSE                           | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE                                |
|---------------|----------------------------|----------------------------------|------------|----|------------|--|
| 457460+Fb.Nr. | ACTIVE 210 × 140 AUTO-TILT | $\sim$ 210 $\times$ 140 cm/6-tlg | 35/38 mm   | 1  | ~5,1 kg    | $\sim 150 \times 150 \times 1440 \text{ mm}$ |







#### **ACTIVE 300**

#### AUTO-TILT LED

Die LED Leuchtbänder sind in den 6 langen Streben integriert. Das Laden des Akkus erfolgt mittels Solar Panel am Top des Schirmes. Zusätzlich beinhaltet der Lieferumfang 2 Akkus und 1 USB Ladegerät.





| ART. NR.  | BEZEICHNUNG              | GRÖSSE        | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE                                |
|-----------|--------------------------|---------------|------------|----|------------|--|
| 431450840 | ACTIVE 300 AUTO-TILT LED | ~300 cm/6-tlg | 35/38 mm   | 1  | ~6,8 kg    | $\sim 155 \times 140 \times 1723 \text{ mm}$ |

## FARBVARIANTEN 840



# POS-SYSTEME

### **ACTIVE 180 × 130**

#### BALKONBLENDE

Durch das Drehgelenk in der Mitte des Schirmes können Sie das Schirmdach senkrecht oder waagerecht stellen, stufenlos auf beide Seiten neigen, höhenverstellen, horizontal verschieben und sogar um 360 Grad drehen.





















| ART. NR.      | BEZEICHNUNG                   | GRÖSSE        | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE        |
|---------------|-------------------------------|---------------|------------|----|------------|----------------------|
| 495903+Fb.Nr. | ACTIVE 180 x 130 BALKONBLENDE | ~180 × 130 cm | 22/25 mm   | 1  | ~6,0 kg    | ~1800 × 280 × 110 mm |















PET-Materialien werden für Recyclingprozess gesammelt und sortiert





Aufbereitung und Wiederherstellung von neuen Materialien





Weiterverarbeitung zu neuen Bezügen in geprüfter Qualität





Schirmpräsentation ohne Verpackungsmüll

#### SONNENSCHIRME MIT ÖKOLOGISCHEM BEWUSSTSEIN

Umweltfreundlichere Verarbeitung und Verpackung – das zeichnen die Schirme der ACTIVE GREEN EDITION aus.

Sonnenschirme, die umweltfreundlich und verantwortungsbewusst hergestellt werden — die GREEN EDITION der doppler ACTIVE-Linie zeichnet sich durch den witterungsbeständigen Bezug aus recyceltem PET-Material und einem UV-Schutz von 50+ aus. Die hohe Qualität und daher Langlebigkeit dieser Schirmbezüge wird durch geprüfte Verarbeitungsverfahren gewährleistet. Die Green Edition verzichtet zudem gänzlich auf Plastikverpackungen.

Die Serie umfasst zwei Mittelmastmodelle und einen Pendelschirm. Die Mittelmastmodelle werden in einem praktischen Stoffbeutel geliefert, der unter anderem als Schutz während der Lagerung in den Wintermonaten vielfach verwendet werden kann.

PROFILINE

43





#### **ACTIVE 310 × 210**


SIDE GREEN EDITION

Der 360° drehbare Pendelschirm mit Schwenk- und Neigefunktion besitzt einen Bezug aus wetterfestem, recyceltem Polyester, einen schwarz matten Aluminiummast sowie ein Standkreuz und eine Schutzhülle.









#### EMPFOHLENES ZUBEHÖR



GRANITPLATTE

25

ART. NR.: 85599DPE25 Seite 87



#### ACTIVE SCHUTZHÜLLE

PENDEL L


ART. NR.: 85399ACPL

Seite 91



| ART. NR.      | BEZEICHNUNG                              | GRÖSSE           | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE                            |
|---------------|--|------------------|------------|----|------------|--|
| 459285+Fb.Nr. | ACTIVE 240 x 135 SIDE CITY GREEN EDITION | ~240 x 135/6-tlg | 57/37 mm   | 1  | ~17,8 kg   | $\sim$ 1850 $\times$ 420 $\times$ 190 mm |







Fußtaster zur Höhenund Tiefenverstelllung

Inklusive Standkreuz (Platten nicht im Lieferumfang)

> FÜLLPLATTE 35 KG

ART. NR.: 85499BP35 Seite 87



ACTIVE SCHUTZHÜLLE PENDEL L

ART. NR.: 85399ACPL

Seite 91



#### **ACTIVE 200 × 120**

MANUAL GREEN EDITION

Mittelmastschirm aus recyceltem PET-Polyester, matt-schwarzem, pulverbeschichtetem Stahlmast, Handöffner und 3-Positions-Knicker. Bietet UV-Schutz LSF 50+, hohe Lichtechtheit 5+ und inkludiert eine Schutzhülle.





| ART. NR.      | BEZEICHNUNG                           | GRÖSSE                           | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE                                |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|----|------------|--|
| 473586+Fb.Nr. | ACTIVE 200 × 120 MANUAL GREEN EDITION | $\sim$ 200 $\times$ 120 cm/4-tlg | 28/32 mm   | 6  | ~18,1 kg   | $\sim 1360 \times 180 \times 230 \text{ mm}$ |

#### **FARBVARIANTEN** 827 833

#### EMPFOHLENES ZUBEHÖR



**GRANITSOCKEL** BALKON 25 ART. NR.: 85897KBN Seite 85



**BALKONKLAMMER** VARIO

ART. NR.: 85799VA Seite 84



**SCHUTZHÜLLE** MITTELMAST S ART. NR.: 85399ACM250 Seite 91

#### **ACTIVE 210**

#### MANUAL GREEN EDITION

Mittelmastschirm mit Bezug aus recyceltem PET-Polyester, matt-schwarzem, pulverbeschichtetem Stahlmast, leichter Bedienung durch Handöffner und 3-Positionen-Knicker. Bietet UV-Schutz LSF 50+ und hohe Lichtechtheit, inklusive Schutzhülle.










| ART. NR.      | BEZEICHNUNG                     | GRÖSSE        | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE        |
|---------------|---------------------------------|---------------|------------|----|------------|----------------------|
| 475586+Fb.Nr. | ACTIVE 210 MANUAL GREEN EDITION | ~210 cm/8-tlg | 28/32 mm   | 6  | ~16 kg     | ~1270 × 170 × 200 mm |

#### **FARBVARIANTEN** 820 840 827 833





**ACTIVE GRANITSOCKEL** BALKON 25 ART. NR.: 85897KBN

Seite 85




BALKONKLAMMER VARIO

ART. NR.: 85799VA Seite 84



ACTIVE SCHUTZHÜLLE MITTELMAST S ART. NR.: 85399ACM250 Seite 91







Das neu entwickelte Verpackungskonzept sorgt für Aufmerksamkeit im Markt


#### STIL UND INDIVIDUALITÄT – MAKE IT YOUR ZONE

myZone besticht durch einen modernen Look, Funktionalität und einem hochwertigen Verpackungskonzept.

Entdecken Sie die Sonnenschirm-Serie MyZone und verwandeln Sie Ihren Lieblingsplatz im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon in Ihre persönliche Wohlfühlzone. Mit einem modernen Design, orange hervorgehobenen Stilelementen und dem erstklassigen UV-Schutzfaktor von 60 nach Hohenstein 801 vereint die Serie Ästhetik mit sicherem Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung. Das anthrazit-pulverbeschichtete Aluminiumgestell verleiht den Schirmen Leichtigkeit und Robustheit und sorgt für Langlebigkeit und Wetterfestigkeit.

Das optisch auffällige und hochwertige Verpackungskonzept unterstreicht die Premium-Qualität der myZone-Sonnenschirmlinie am Point of Sale.

PROFILINE





## myZONE 300 × 220 SIDE LED

Moderner Pendelschirm mit rechteckigem Schirmdach, in sieben Positionen neigbar, axial schwenkbar und 360 Grad drehbar. LED-Leuchtbänder in den Streben und ein Solarpanel am Schirmdach sorgen für Beleuchtung. Ideal für Terrassen.





| ART. NR.      | BEZEICHNUNG               | GRÖSSE                           | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE                            |
|---------------|---------------------------|----------------------------------|------------|----|------------|--|
| 451280+Fb.Nr. | MYZONE 300 x 220 SIDE LED | $\sim$ 300 $\times$ 220 cm/8-tlg | 78/50 mm   | 1  | ~26,7 kg   | $\sim$ 2160 $\times$ 400 $\times$ 170 mm |





ACTIVE

## **myZONE 240 × 320** SIDE

Pendelschirm mit rechteckigem Querausleger-Schirmdach, welches in sieben Positionen neigbar, axial in beide Richtungen schwenkbar und um 360 Grad drehbar ist. Ausgestattet mit einem robusten Aluminiumgestell.





| ART. NR.      | BEZEICHNUNG           | GRÖSSE                           | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE        |
|---------------|-----------------------|----------------------------------|------------|----|------------|----------------------|
| 448279+Fb.Nr. | MYZONE 240 × 320 SIDE | $\sim$ 320 $\times$ 240 cm/8-tlg | 78/50 mm   | 1  | ~28,8 kg   | ~2160 × 400 × 170 mm |







## **myZONE 280 × 280** SIDE

Der Pendelschirm verfügt über ein großes quadratisches Schirmdach, das in sieben Positionen neigbar ist, sich axial in beide Richtungen schwenken und um 360 Grad drehen lässt. Ausgestattet mit einem robusten Aluminiumgestell.





| ART. NR.      | BEZEICHNUNG           | GRÖSSE                           | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE        |
|---------------|-----------------------|----------------------------------|------------|----|------------|----------------------|
| 455279+Fb.Nr. | MYZONE 280 × 280 SIDE | $\sim$ 280 $\times$ 280 cm/8-tlg | 78/50 mm   | 1  | ~27,8 kg   | ~2130 × 400 × 175 mm |





Der Pendelschirm mit quadratischem Schirmdach bietet vielseitige Einstellungen: siebenfach neigbar, in beide Richtungen axial schwenkbar und mit einem 360 Grad drehbaren Mast. Das robuste Aluminiumgestell garantiert Langlebigkeit und Stabilität.





| ART. NR.      | BEZEICHNUNG           | GRÖSSE                           | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE                            |
|---------------|-----------------------|----------------------------------|------------|----|------------|--|
| 452279+Fb.Nr. | MYZONE 210 x 210 SIDE | $\sim$ 210 $\times$ 210 cm/8-tlg | 78/50 mm   | 1  | ~26,8 kg   | $\sim\!1730\times470\times175~\text{mm}$ |







## myZONE 305 AUTO-TILT

Der große runde Mittelmastschirm mit Auto-Tilt-Funktion erlaubt einfaches Schrägstellen des Schirmdachs durch einfaches Weiterkurbeln. Er bietet eine Höhen- und Tiefenverstellung von 15 cm und einen UV-Schutz von 60+.






| ART. NR.      | BEZEICHNUNG          | GRÖSSE        | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE                                |
|---------------|----------------------|---------------|------------|----|------------|--|
| 429465+Fb.Nr. | MYZONE 305 AUTO-TILT | ~305 cm/6-tlg | 35/38 mm   | 1  | ~7,2 kg    | $\sim 1680 \times 150 \times 150 \text{ mm}$ |

|     |     | FARBVAI | RIANTEN |     |      |  |  |
|-----|-----|---------|---------|-----|------|--|--|
|     |     |         |         |     |      |  |  |
| 816 | 840 | 827     | 820     | 832 | 840S |  |  |



Großzügiger rechteckiger Mittelmastschirm, der durch seine Auto-Tilt-Funktion das Schirmdach durch Weiterkurbeln schräg stellt. Er bietet 15 cm Verstellbarkeit in Höhe und Tiefe und UV-Schutz 60+ und ein robustes Aluminiumgestell.



| ART. NR.      | BEZEICHNUNG                | GRÖSSE                           | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE                               |
|---------------|----------------------------|----------------------------------|------------|----|------------|---|
| 461465+Fb.Nr. | MYZONE 300 x 200 AUTO-TILT | $\sim$ 300 $\times$ 200 cm/6-tlg | 35/38 mm   | 1  | ~7,3 kg    | $\sim\!1940\times150\times150\;\mathrm{mm}$ |





PROFILINE

55



## myZONE 300 PUSH-UP

Der runde Mittelmastschirm öffnet sich bequem mittels Push-Up Funktion und verfügt über einen 3-Positionen-Knicker für flexible Neigungseinstellungen. Mit einem UV-Schutz von 60+ bietet er zuverlässigen Schutz vor der Sonne.





| ART. NR.      | BEZEICHNUNG        | GRÖSSE        | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE        |
|---------------|--------------------|---------------|------------|----|------------|----------------------|
| 431591+Fb.Nr. | MYZONE 300 PUSH-UP | ~300 cm/6-tlg | 38/35 mm   | 1  | ~6,8 kg    | ~1770 × 150 × 150 mm |





PROFILINE



#### **MYZONE GRANITSOCKEL**

40





| ART. NR.  | KG | $L \times B \times H$      | ROHR Ø     | SCHIRM Ø                  | VE |
|-----------|----|----------------------------|------------|---------------------------|----|
| 85897MZ40 | 44 | $45 \times 45 \times 8$ cm | 32 - 60 mm | 300 cm   5 m <sup>2</sup> | 1  |

#### **MYZONE GRANITSOCKEL**

50

Sonnenschirmständer auf 4 Rollenschwarz pulverbeschichtetes Edelstahlrohr



| ART. NR.  | KG | $L \times B \times H$                | ROHR Ø     | SCHIRM Ø                  | VE |
|-----------|----|--------------------------------------|------------|---------------------------|----|
| 85897MZ50 | 54 | $47 \times 47 \times 8,5 \text{ cm}$ | 32 - 60 mm | 305 cm   6 m <sup>2</sup> | 1  |







Perfekte Schirmpräsentation mit Zubehör am STANDING RACK

#### DIE VORTEILE VON HOLZ UND ALUMINIUM VEREINT

Entdecken Sie die ALU-WOOD Linie, die natürliche Holzoptik mit pflegeleichtem Aluminium verbindet.

Die detailgetreue Holznachbildung des Schirmgestells der ALU-WOOD-Linie ist im Gegensatz zu den meisten Holzimitaten nicht beklebt, sondern pulverbeschichtet und daher besonders robust und natürlich in der Optik. Die Kombination von Holz und Aluminium vereint Leichtigkeit und Langlebigkeit in einem.

Die Bezüge der Sonnenschirme bieten zudem höchsten Sonnenschutz mit einen UV-Schutzfaktor von 80 gemäß Hohenstein Standard 801. Dezente Farben in natur, greige und anthrazit fügen sich harmonisch zur Gestelloptik. Die Linie besteht aus drei Mittelmast- und zwei Pendelschirmmodellen, die für vielfältige Einsatzmöglichkeiten – vom kleinen Balkon bis zur großen Terrasse – konzipiert sind.

PROFILINE

59





#### **ALU-WOOD 220 × 300**

SIDE

Der Schirm verfügt über eine Neigungsfunktion, beidseitige axiale Schwenkung des Schirmdaches und dieser ist mittels Fußtaster um 360° zu drehen. Der Bezug ist aus Polyestergewebe mit hoher Lichtechtheit 5+ und höchstem UV Schutz nach Standard 801.





| ART. NR.      | BEZEICHNUNG             | GRÖSSE                           | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE  | VERPACKUNG/VE        |
|---------------|-------------------------|----------------------------------|------------|----|-------------|----------------------|
| 451268+Fb.Nr. | ALU-WOOD 220 x 300 SIDE | $\sim$ 220 $\times$ 300 cm/8-tlg | 78/50 mm   | 1  | ca. 23,8 kg | ~400 × 190 × 2580 mm |






#### **ALU-WOOD 400 × 300**

#### SIDE XL LED


Der Pendelschirm, der schräg stellbar und um 360° drehbar ist, bietet eine riesige Schattenfläche. Ein Highlight sind die in den Streben integrierten, dimmbaren LED-Leuchtbänder. Die Stromversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes Netzteil oder einen Akku.





| ART. NR.      | BEZEICHNUNG                    | GRÖSSE                           | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE        |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|----|------------|----------------------|
| 449270+Fb.Nr. | ALU-WOOD 400 × 300 SIDE XL LED | $\sim$ 400 $\times$ 300 cm/8-tlg | 105/70 mm  | 1  | ~73,1 kg   | ~500 × 300 × 3150 mm |







#### GRANIT BESCHWERPLATTE

55

ART. NR.: 85599DPE55

Seite 87



#### BODENANKER

ALU WOOD

ART. NR.: 85999BRAW



#### GASTRO SCHUTZHÜLLE PENDEL XL

ART. NR.: 85399GPS Seite 91

GARTEN 2025



#### **ALU-WOOD 350**

LIFT

Das Schirmgestell in Eschenholzoptik ist mit einer leichtgängigen Kurbel versehen. Aufgrund des Durchmessers von 350 cm ist dieser Mittelmastschirm besonders zur Beschattung von großen Flächen geeignet.





| ART. NR.      | BEZEICHNUNG       | GRÖSSE        | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE        |
|---------------|-------------------|---------------|------------|----|------------|----------------------|
| 438316+Fb.Nr. | ALU-WOOD 350 LIFT | ~350 cm/8-tla | 48 mm      | 1  | ~10.4 ka   | ~170 × 170 × 1900 mm |





#### **ALU-WOOD 300 × 200**

#### AUTO-TILT

Durch die zeitlose Eschenholzoptik passt der Schirm nahezu auf jede Terrasse. Die komfortable "Auto-Tilt" Funktion ermöglicht ein automatisches Knicken des Schirms durch einfaches Weiterdrehen der Kurbel. Zudem lässt sich der Schirm 15 cm in der Höhe verstellen.





| ART. NR.      | BEZEICHNUNG                  | GRÖSSE              | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE        |
|---------------|------------------------------|---------------------|------------|----|------------|----------------------|
| 461317+Fb.Nr. | ALU-WOOD 300 x 200 AUTO-TILT | ~300 × 200 cm/6-tlg | 35/38 mm   | 1  | ~6,4 kg    | ~150 × 150 × 1840 mm |








#### **ALU-WOOD 210 × 140**

#### **AUTO-TILT**

Die komfortable "Auto-Tilt" Funktion ermöglicht ein automatisches Knicken des Schirms. Der Kleinschirm lässt sich 15 cm in der Höhe verstellen. Der Bezug ist aus Polyestergewebe mit hoher Lichtechtheit 5+ und höchstem UV Schutz von 80 nach Standard 801.






| ART. NR.      | BEZEICHNUNG                  | GRÖSSE                           | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE                                |
|---------------|------------------------------|----------------------------------|------------|----|------------|--|
| 457317+Fb.Nr. | ALU-WOOD 210 x 140 AUTO-TILT | $\sim$ 210 $\times$ 140 cm/6-tlg | 35/38 mm   | 1  | ~5,1 kg    | $\sim 135 \times 135 \times 1540 \text{ mm}$ |





PROFILINE



#### derby





Vollflächiges und nachhaltiges Verpackungsdesign


# PREISBEWUSSTER SONNENSCHUTZ OHNE KOMPROMISSE

derby Sonnenschirme: Stilvoller Schutz und Qualität für jeden Geschmack und Geldbeutel.

doppler bietet unter der Marke derby drei Sonnenschirmserien für preisbewusste Kunden an. Das Sortiment umfasst die Pendelschirmserie "Ravenna" sowie die Mittelmastserien "Como" und "Basic Lift". Diese Serien zeichnen sich durch bewährte Qualität und ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis aus. Derby-Sonnenschirme sind langlebig und bieten eine Vielzahl an Designs, Farben und Funktionen. Die Pendelschirmserie überzeugt durch Flexibilität und große Abschattung, während die Mittelmastserien mit Farb- und Modellvielfalt beeindrucken. Insgesamt bietet Derby eine passende Lösung für jeden Geschmack und Bedarf, die sowohl Komfort als auch Sonnenschutz gewährleistet.

PROFILINE

67



#### derby

#### **RAVENNA 400**

SIDE

Der große Ampelschirm ist mit Hilfe der Kurbel mühelos um 360° drehbar und kann entlang des Auslegearm geneigt werden. Somit können Sie den Schirm an Ihre individuellen Bedürfnisse für ausreichend Schatten einstellen.





| ART. NR.      | BEZEICHNUNG      | GRÖSSE        | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE        |
|---------------|------------------|---------------|------------|----|------------|----------------------|
| 447218+Fb.Nr. | RAVENNA 400 SIDE | ~400 cm/8-tlg | 96/66 mm   | 1  | ~32,3 kg   | ~465 × 190 × 2858 mm |





# POS-SYSTEME

#### **RAVENNA 300**

SIDE

Der funktionale Pendelschirm Ravenna Smart 300 cm verfügt über eine Kurbelmechanik und ist leicht zu bedienen. Das regenabweisende Schirmdach ist entlang des Auslegearm neigbar sowie mit der Kurbel 360° drehbar.





| ART. NR.      | BEZEICHNUNG      | GRÖSSE        | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE                            |
|---------------|------------------|---------------|------------|----|------------|--|
| 453248+Fb.Nr. | RAVENNA 300 SIDE | ~300 cm/8-tlg | 56/40 mm   | 1  | ~17,4 kg   | $\sim$ 375 $\times$ 165 $\times$ 1990 mm |

|     | FARBVAR | IANTEN |     |  |
|-----|---------|--------|-----|--|
| 820 | 827     | 840    | 846 |  |




#### derby

#### **BASIC 300**

HFT

Leicht zu öffnen und zu schließen durch die komfortable Bedienung mit Kurbel. Der Bezug ist abnehmbar und mit der Hand waschbar. Die gute Lichtechtheit und der hohe UV-Schutz von 50+machen dieses Modell besonders attraktiv.





<sup>\*</sup> im praktischen Verkaufsdisplay

| FARBVARIANTEN |     |     |     |     |     |  |  |  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
|               | 820 | 827 | 834 | 840 | 846 |  |  |  |

#### **BASIC 250 × 200**

LIFT

Komfortable Bedienung mit Kurbel. Der Schirm ist knickbar und bietet daher auch gegen die tiefstehende Sonne ausreichend Schutz. Die gute Lichtechtheit und der hohe UV-Schutz von 50+machen dieses Modell besonders attraktiv.







POS-SYSTEME

## **BASIC 210 × 210** PUSH-UP

Der Sonnnenschirm kann mittels der Push-Up Funktion einfach geöffnet werden und durch den Knicker auch an tiefere Sonnenstände angepasst werden. Der Kleinschirm verfügt zusätzlich über eine stufenlose Höhenverstellung.





|     | FARBVAR | IANTEN |     |  |  |
|-----|---------|--------|-----|--|--|
| 820 | 827     | 840    | 848 |  |  |

#### **BASIC 180**

LIFT

Dank Kurbel und Knicker ist dieses Modell einfach zu bedienen und ideal für Ihren Balkon. Der robuste Kleinschirm lässt sich 15 cm in der Höhe verstellen und punktet mit einem guten Lichtschutzfaktor von LSF 50+.





| ART. NR.      | BEZEICHNUNG    | GRÖSSE        | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE      |
|---------------|----------------|---------------|------------|----|------------|--------------------|
| 407444+Fb.Nr. | BASIC 180 LIFT | ~180 cm/6-tlg | 34/37 mm   | 1  | ~4,15 kg   | ~70 × 70 × 1190 mm |









Innovative und auffällige Kartondisplays, bestückt mit Strandschirmen in der Tragetasche

#### STRAND- UND BADE-SCHIRME FÜR JEDEN BEDARF

Entdecken Sie die Vielseitigkeit und Flexibilität unserer Strandkollektion, die jedem Wetter standhält.

Mit einem Auge fürs Budget und eines für die Umwelt präsentiert doppler seine strandtaugliche Schirmkollektion. Die Serie Como bleibt der Favorit für den preisbewussten Käufer. Derby Malibu hingegen setzt auf rPet-Stoffe und kombiniert so Nachhaltigkeit mit Sonnenschutz. Der Windprofi 200 verspricht maximale Windsicherheit, perfekt für die herausfordernden Tage am Meer. Vielseitigkeit zeichnet den Expert 160 Push-Up Multi aus, der sowohl als Sonnen- als auch als Regenschutz dient. Jedes Modell wird mit einem passenden Warenträger geliefert, der die Produkte am POS wirkungsvoll in Szene setzt.

72 www.dopplerschirme.com

PROFILINE

73







## MANUAL MULTI

Kompakter Strandschirm mit flexiblem Fiberglasgestell, innovativem Stecksystem und Handgriff, vielseitig einsetzbar am Strand oder als großer Regenschirm. Inklusive stylischer Tragetasche, die mit Sand befüllt auch als Beschwersack dienen kann.





|      | FARBVAR | IANTEN |      |
|------|---------|--------|------|
| 821P | 827P    | 827S   | 840S |

# WINDPROFI 200 🚾

BEZEICHNUNG

WINDPROFI 200 MANUAL



## MANUAL

Strandschirm mit funktionellem großem Windventil am Schirmdach und flexiblen Fiberglasstreben. Das robuste Aluminiumgestell sorgt für maximale Stabilität. Das Schirmdach kann in beide Richtungen geknickt werden.







STOCK/ROHR VE GEWICHT/VE VERPACKUNG/VE

~15 kg



| FAF | RBVARIANTE | N   |  |  |
|-----|------------|-----|--|--|
| 809 | 821        | 834 |  |  |

28/32 mm

GRÖSSE

~200 cm/8-tlg

ART. NR.

411613+Fb.Nr.

 $\sim 180 \times 270 \times 1335 \text{ mm}$ 

# MALIBU 180 💖

MANUAL

Die Malibu Sonnenschirme sind witterungsbeständige Strandschirme mit Knickvorrichtung. Sie sind mit einem guten UV Schutz 50+ und einer Lichtechtheit von 5 ausgestattet. In verschiedenen Farben erhältlich.





|        | FARBVARIANT | TEN IM DISPLAY |     |
|--------|-------------|----------------|-----|
| 8x     | 8x          | 4x             | 4x  |
| ORANGE | APFELGRÜN   | NATUR          | ROT |

# **COMO 160**

MANUAL

Witterungsbeständiger Strandschirm aus einem stabilem Stahlgestell mit Knickvorrichtung. Der Schirm besitzt einen guten Lichtschutzfaktor von 50+ und ist in 5 verschiedenen Farben erhältlich.





| ART. NR.    | BEZEICHNUNG                   | GRÖSSE        | STOCK/ROHR | VE | GEWICHT/VE | VERPACKUNG/VE                                |
|-------------|-------------------------------|---------------|------------|----|------------|--|
| 406587LH003 | COMO 160 MANUAL BLAU STREIFEN | ~160 cm/8-tlg | 19/22 mm   | 4  | ~6,9 kg    | $\sim 1300 \times 140 \times 140 \text{ mm}$ |
| 406587LH002 | COMO 160 MANUAL BUNT STREIFEN | ~160 cm/8-tlg | 19/22 mm   | 4  | ~6,9 kg    | $\sim 1300 \times 140 \times 140 \text{ mm}$ |
| 406587834   | COMO 160 MANUAL APFELGRÜN     | ~160 cm/8-tlg | 19/22 mm   | 4  | ~6,9 kg    | $\sim 1300 \times 140 \times 140 \text{ mm}$ |
| 406587821   | COMO 160 MANUAL HELLBLAU      | ~160 cm/8-tlg | 19/22 mm   | 4  | ~6,9 kg    | $\sim 1300 \times 140 \times 140 \text{ mm}$ |
| 406587852   | COMO 160 MANUAL PINK          | ~160 cm/8-tlg | 19/22 mm   | 4  | ~6,9 kg    | $\sim 1300 \times 140 \times 140 \text{ mm}$ |









Rollbarer EXPERT EASY MOVE SWITCH mit abnehmbarer Teleskopstange

# FÜR JEDEN SCHIRM DAS RICHTIGE ZUBEHÖR

Optimieren Sie Ihren Sonnenschutz: Entdecken Sie dopplers hochwertiges und vielseitiges Zubehör für Garten, Terrasse und Balkon.

Doppler präsentiert ein vielseitiges und umfassendes Sortiment an Sonnenschirm-Zubehör, das durch innovative Sockel- und Befestigungslösungen für Garten, Terrasse und Balkon besticht. Hochwertige Granit-, Beton- und Füllsockel gewährleisten eine solide Stabilität Ihres Sonnenschirms, während verschiedene Rollsockel einen mühelosen Standortwechsel ermöglichen. Speziell für begrenzte Flächen wurden Balkonsockel und -klammern entwickelt, die für einen sicheren Halt sorgen. Zusätzlich bietet doppler eine umfangreiche Auswahl an Schutzhüllen für jede Schirmart und -form, um sowohl Funktionalität als auch Ästhetik zu gewährleisten.


POS-SYSTEME


Bitte beachten Sie das auf der Verpackung empfohlene Sockelgewicht. Ist der Schirm standortbedingt höheren Winden ausgesetzt, ist eine entsprechende Erhöhung des Gewichtes notwendig.

# **PENDELSCHIRME**



# MITTELMASTSCHIRME










# **EXPERT EASY MOVE**

## SWITCH

Die neueste Innovation aus dem Hause doppler ist der EASY MOVE SWITCH 50 KG. Durch die teleskopierbare und bei Bedarf auch abnehmbare Zugstange kann der Sockel bequem auf der Terrasse bewegt werden. Doppler bietet als erster Hersteller einen vom Kunden individualisierbaren Schirmsockel an. Aus insgesamt 4 Dekorplatten kann der Konsument sich die, zu seinem Stil passende,










| ART. NR.     | KG      | BEZEICHNUNG                                     | GRÖSSE      | STOCK/ROHR | FARBE           | VE |
|--------------|---------|---|-------------|------------|-----------------|----|
| 85897EMSWN   | ~50 kg  | EXPERT EASY MOVE SWITCH 50 KG                   | ~60 × 21 cm | 32 - 60 mm | GRUNDSOCKEL     | 1  |
| 85897EMSWNE  | ~7,5 kg | DEKORPLATTE EASY MOVE, SWITCH, D. ESCHE         | ~56 × 2 cm  |            | HOLZOPTIK ESCHE | 1  |
| 85897EMSWNGD | ~7,5 kg | DEKORPLATTE EASY MOVE, SWITCH, D. GRANIT DUNKEL | ~56 × 2 cm  |            | Granit dunkel   | 1  |
| 85897EMSWNGG | ~7,5 kg | DEKORPLATTE EASY MOVE, SWITCH, D. GRANIT GRAU   | ~56 × 2 cm  |            | GRANIT GRAU     | 1  |
| 85897EMSWNK  | ~7,5 kg | DEKORPLATTE EASY MOVE, SWITCH, D. KIESELSTEIN   | ~56 × 2 cm  |            | KIESELSTEIN     | 1  |

# **MOTIV TROLLEY**

## SOCKEL 50

Individuelle, moderne aber zeitlose Optik machen diesen neuen Trolley Schirmsockel zu einem besonderen Highlight. Die optisch schöne Alu-Hülle verbirgt ein Gewicht von 50 kg welches mit dem ausziehbaren Griff und den großen "Skaterrollen" mühelos bewegt werden kann.

18 Stk./Palette



| ART. NR.  | BEZEICHNUNG                   | FARBE           | KG     | $L \times B \times H$       | ROHR Ø     | SCHIRM Ø   | VE |
|-----------|-------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------|------------|------------|----|
| 85897AWGT | ALU-WOOD TROLLEY SOCKEL 50 KG | HOLZOPTIK       | ~50 kg | $56 \times 56 \times 16$ cm | 32 - 60 mm | bis 300 cm | 1  |
| 85897EXGT | EXPERT TROLLEY SOCKEL 50 KG   | Granit (dunkel) | ~50 kg | $56 \times 56 \times 16$ cm | 32 - 60 mm | bis 300 cm | 1  |

**PROFILINE** 

POS-SYSTEME

# **EXPERT CLICK-IT®**

GRANIT 50 | 70

- 5 Rollen
- Sonnenschirm gemeinsam mit Standrohr komfortabel von Sockel zu trennen durch das clevere CLICK-IT®-System



**70** Art.-Nr.:85897EXC70





**50** Art.-Nr.: 85897EXC50







Die Sicherung lösen



Unterrohr um ~30° drehen



Aus dem Sockel heben


| ART. NR.   | KG | BEZEICHNUNG                | DM × H     | ROHR Ø     | SCHIRM Ø   | VE |
|------------|----|----------------------------|------------|------------|------------|----|
| 85897EXC50 | 50 | EXPERT CLICK-IT® GRANIT 50 | 45 × 10 cm | 32 - 60 mm | bis 300 cm | 1  |
| 85897EXC70 | 70 | EXPERT CLICK-IT® GRANIT 70 | 56 × 9 cm  | 32 - 60 mm | bis 350 cm | 1  |

# **ACTIVE GRANITSOCKEL**

TROLLEY 30 | 40 | 50 | 70

- 2 Rollen
- Zuggriff ausziehbar

70 kg = 18 Stk./Palette 50 kg = 24 Stk./Palette 40 kg = 28 Stk./Palette 30 kg = 20 Stk./Palette







Art.-Nr.: 85897AGT













**50** 

-Art.-Nr.: 85897AET









Produktvideo

| ART. NR. | KG | BEZEICHNUNG                    | $L \times B \times H$ | ROHR Ø     | SCHIRM Ø   | VE |
|----------|----|--------------------------------|-----------------------|------------|------------|----|
| 85897AXT | 70 | ACTIVE GRANITSOCKEL TROLLEY 70 | 56 × 56 × 9           | 32 - 60 mm | bis 350 cm | 1  |
| 85897AGT | 50 | ACTIVE GRANITSOCKEL TROLLEY 50 | 45 × 45 × 10          | 32 - 60 mm | bis 300 cm | 1  |
| 85897AMT | 40 | ACTIVE GRANITSOCKEL TROLLEY 40 | 45 × 45 × 8           | 32 - 60 mm | bis 250 cm | 1  |
| 85897AET | 30 | ACTIVE GRANITSOCKEL TROLLEY 30 | 45 × 45 × 6,5         | 25 – 48 mm | bis 200 cm | 1  |

79 **GARTEN** 2025



# **ACTIVE FÜLLSOCKEL**

FILL-IT 50-85

Der Active-Füllsockel besticht nicht nur durch seine Konstruktion, sondern auch in seiner Optik. Der Schirmständer aus verstärktem Kunststoff und Stahlunterbau ist besonders robust und widerstandsfähig. Zusätzlich ist der Trolley-Füllsockel mit großen Skaterrädern und einem Edelstahlaufsatzrohr inkl. 5 Reduziereinsätzen ausgestattet.



# ACTIVE FÜLLSOCKEL NEU

Der Füllsockel überzeugt durch seine robuste Konstruktion aus verstärktem Kunststoff mit Stahlunterbau und ansprechendem Design. Er ist mit einem Edelstahlaufsatzrohr und 4 Reduziereinsätzen ausgestattet.



| ART. NR.  | BEZEICHNUNG                       | FARBE    | KG         | $L \times B \times H$       | ROHR Ø     | SCHIRM Ø   | VE |
|-----------|-----------------------------------|----------|------------|-----------------------------|------------|------------|----|
| 85499AG25 | ACTIVE FÜLLSOCKEL FILL-IT 20 – 40 | HELLGRAU | 25 – 48 kg | $58 \times 49 \times 18$ cm | 25 - 48 mm | bis 250 cm | 1  |

PROFILINE





## **DERBY GRANITSOCKEL**

UNIVERSAL 25 | 30 | 40

• Griffmulde 25 kg = 40 Stk./Palette 30 kg = 18 Stk./Palette 40 kg = 28 Stk./Palette



# derby

| ART. NR.   | KG | $L \times B \times H$      | ROHR Ø     | SCHIRM Ø                   | VE |
|------------|----|----------------------------|------------|----------------------------|----|
| 85897DY25  | 25 | $38 \times 38 \times 7$ cm | 25 - 48 mm | 180 cm   2,5m <sup>2</sup> | 1  |
| 85897E-BAY | 30 | $45 \times 45 \times 6$ cm | 25 - 48 mm | 200 cm   3m <sup>2</sup>   | 1  |
| 85897MOT   | 40 | 45 × 45 × 8 cm             | 32 - 60 mm | 250 cm   5m <sup>2</sup>   | 1  |


## **DERBY GRANITSOCKEL**

BASIC 90

• 2 Rollen

• Tragegriffe versenkbar

5 Stk./Palette



# derby

| ART. NR. | KG | $L \times B \times H$      | ROHR Ø     | SCHIRM Ø                  | VE |
|----------|----|----------------------------|------------|---------------------------|----|
| 85897YEC | 90 | $70 \times 70 \times 7$ cm | 32 - 70 mm | 400 cm   12m <sup>2</sup> | 1  |

## FAHRGESTELL NEU



VARIO

Praktisches universelles Fahrgestell für Granitsockel ohne eigene Rollen für Modelle bis 50 kg. Das Fahrgestell lässt sich mit dem Standrohr und der Granitplatte sicher verschrauben und gewährleistet gleichzeitig Mobilität und Stabilität.



| ART. NR.    | KG   | $L \times B \times H$ | GEWICHT    | VE |
|-------------|------|-----------------------|------------|----|
| 85871FGVAAN | 3,10 | 42 × 42 × 7 cm        | max. 50 kg | 1  |

# **BETONSOCKEL**

25

40 Stk./Palette



| ART. NR. | FARBE  | KG | Ø×H         | ROHR Ø     | SCHIRM Ø                   | VE |
|----------|--------|----|-------------|------------|----------------------------|----|
| 85899MA  | anthr. | 25 | 44 × 8,5 cm | 26 - 40 mm | 180 cm   2,5m <sup>2</sup> | 1  |
| 85899MS  | SILBER | 25 | 44 × 8,5 cm | 26 - 40 mm | 180 cm   2,5m <sup>2</sup> | 1  |



POS-SYSTEME

# **FÜLLSOCKEL**

GROSSSCHIRME 70 L

Füllgewicht: Wasser: ca. 36 kg, Sand: ca 46 kg, Wasser+Sand: ca. 59 kg, Beton: ca. 85 kg





| ART. NR. | FARBE  | KG | $\emptyset \times H$ | ROHR Ø     | SCHIRM Ø   | VE |
|----------|--------|----|----------------------|------------|------------|----|
| 85899RA  | anthr. | 85 | 69 × 13 cm           | 28 - 67 mm | bis 350 cm | 1  |
| 85899R   | WEISS  | 85 | 69 × 13 cm           | 28 - 67 mm | bis 350 cm | 1  |

# **DESIGN FÜLLSOCKEL**

50 L

Füllgewicht: Wasser: ca. 48 kg, Sand: ca 63 kg

• Mit Rolle 14 Stk./Palette





| ART. NR. | FARBE  | KG | $L \times B \times H$       | ROHR Ø     | SCHIRM Ø   | VE |
|----------|--------|----|-----------------------------|------------|------------|----|
| 85496MA  | anthr. | 63 | $56 \times 56 \times 23$ cm | 33 - 48 mm | bis 300 cm | 3  |
| 85496MW  | WEISS. | 63 | $56 \times 56 \times 23$ cm | 33 – 48 mm | bis 300 cm | 3  |

# PE FÜLLSOCKEL

25 L

Füllgewicht: Wasser: ca. 13 kg, Sand: ca 18 kg, Wasser+Sand: ca. 24 kg

40 Stk./Palette





| ART. NR. | FARBE  | KG | Ø×H        | ROHR Ø     | SCHIRM Ø   | VE |
|----------|--------|----|------------|------------|------------|----|
| 85899SA  | anthr. | 24 | 46 × 11 cm | 21 - 54 mm | bis 200 cm | 5  |
| 85899SS  | SILBER | 24 | 46 × 11 cm | 21 - 54 mm | bis 200 cm | 5  |

# PE FÜLLSOCKEL

20 L

Füllgewicht: Wasser: ca. 18 kg, Sand: ca 25 kg

- Geflechtoptik
- Kartondisplay



| ART. NR. | KG | Ø×H        | ROHR Ø     | SCHIRM Ø   | VE |
|----------|----|------------|------------|------------|----|
| 85499RAT | 25 | 45 × 16 cm | 19 – 33 mm | bis 180 cm | 5  |

# PE FÜLLSOCKEL

20 L

Füllgewicht: Wasser: ca. 17 kg, Sand: ca 21 kg

Kartondisplay



| ART. NR. | FARBE  | KG | $L \times B \times H$       | ROHR Ø     | SCHIRM Ø   | VE |
|----------|--------|----|-----------------------------|------------|------------|----|
| 85499WA  | anthr. | 21 | $45 \times 46 \times 14$ cm | 19 - 33 mm | bis 180 cm | 12 |
| 85499W   | WEISS  | 21 | $45 \times 46 \times 14$ cm | 19 - 33 mm | bis 180 cm | 12 |

# PE FÜLLSOCKEL

BALKON 17 L

Füllgewicht: Wasser: ca. 16 kg, Sand: ca 22 kg

Kartondisplay



| ART. NR. | FARBE  | KG | L×B×H                       | ROHR Ø     | SCHIRM Ø   | VE |
|----------|--------|----|-----------------------------|------------|------------|----|
| 85499BAA | anthr. | 22 | $49 \times 37 \times 13$ cm | 19 - 32 mm | bis 180 cm | 12 |
| 85499BAW | WEISS  | 22 | $49 \times 37 \times 13$ cm | 19 - 32 mm | bis 180 cm | 12 |



# **BALKON**

Das Unternehmen doppler bietet zum Standardsortiment für große Terrassen und Gärten oberdrein noch den perfekten Sonnenschutz für Balkone. Aufgrund der meist Begrenzten Platzverhältnisse wurden unsere Balkonsockel und Balkonklammern genau für diese Verhältnisse konzipiert.

Die Balkonsockel, ob Granit oder Beton, sind alle mit einem seitlich versetztem Standrohr versehen damit der Schirm platzsparend ans Balkongeländer gestellt werden kann. Des Weiteren besteht die Möglichkeit den Schirm direkt am Balkongeländer mittels Balkonklammer zu befestigen. Ob Rund oder Eckig, für alle Gegebenheiten wurde vorgesorgt.



## **BALKONKLAMMER**

VARIO FIX MAXI

- Schirm mit Drehrad leicht in der Höhe zu verstellen
- Gehäuse aus stabilem Aluminium Druckguss
- Befestigungsschrauben aus Edelstahl
- Geländehalterung gummiert
- Rutschhemmend



| ART. NR.   | ROHR Ø     | GELÄNDER Ø | SCHIRM Ø   | VE |
|------------|------------|------------|------------|----|
| 85799VAMAX | 22 - 38 mm | 30 - 50 mm | bis 250 cm | 1  |

# **BALKONKLAMMER**

VARIO | VARIO XL

reddot award 2016











| ART. NR.  | ROHR Ø     | SCHIRMSTOCK Ø | VE |
|-----------|------------|---------------|----|
| 85799VA   | 33 – 48 mm | 22 - 32 mm    | 1  |
| 85799VAXL | 33 – 48 mm | 33 - 48 mm    | 1  |

**PROFILINE** 

POS-SYSTEME

## **ACTIVE GRANITSOCKEL**

BALKON ROLLBAR 25

• Griffmulde

• inkl. 4 Rollen zum leichten Bewegen

42 Stk./Palette



| ART. NR.   | KG | $L \times B \times H$ | ROHR Ø     | SCHIRM Ø   | VE |
|------------|----|-----------------------|------------|------------|----|
| 85897KBNRO | 25 | 45 × 22 × 16 cm       | 25 - 48 mm | bis 200 cm | 1  |

## **ACTIVE GRANITSOCKEL**

BALKON 25

• Griffmulde

42 Stk./Palette





| ART. NR. | KG | $L \times B \times H$               | ROHR Ø     | SCHIRM Ø   | VE |
|----------|----|-------------------------------------|------------|------------|----|
| 85897KBN | 25 | $45 \times 22 \times 10 \text{ cm}$ | 25 – 48 mm | bis 200 cm | 1  |

# BALKONKLAMMER NEU

UNIVERSAL







| ART. NR. | SCHIRMSTOCK Ø | VE |
|----------|---------------|----|
| 85799A   | 22 – 32 mm    | 1  |

# TISCHKLAMMER NEU

UNIVERSAL



| 100      |               |    |
|----------|---------------|----|
| ART. NR. | SCHIRMSTOCK Ø | VE |
| 85199A   | 22 – 32 mm    | 5  |

# **BETONSOCKEL**

BALKON 20

50 Stk./Palette



ldeal für



| ART. NR. | FARBE  | KG | L×B×H                        | ROHR Ø     | SCHIRM Ø   | VE |
|----------|--------|----|------------------------------|------------|------------|----|
| 85899BAA | anthr. | 20 | $49 \times 28 \times 7,5$ cm | 25 - 32 mm | bis 200 cm | 1  |
| 85899BAS | SILBER | 20 | 49 × 28 × 7,5 cm             | 25 - 32 mm | bis 200 cm | 1  |

## **TABLE-FIX**

SONNENSCHIRMBEFESTIGUNG 2-TLG

Sonnenschirmbefestigung für Tische





| ART. NR. | GEEIGNET FÜR ROHRDURCHMESSER | VE |
|----------|------------------------------|----|
| 85199TF  | 22 – 44 mm                   | 10 |



## **GRANITPLATTE**

## ROLLBAR

- Polierter Granit
- 4 Rollen (2 feststellbar)











| ART. NR.     | KG    | $L \times B \times H$ (CM)                  |         | SCHIRM Ø                            | VE |
|--------------|-------|---|---------|-------------------------------------|----|
| 85897GPZ     | 140   | 80 × 80 × 14                                |         | $350 \text{ cm} \mid 9 \text{ m}^2$ | 1  |
| 85897GPZSR70 | Stanc | drohr für Granitplatte<br>durchmesser 32-70 | e140 kg |                                     | 1  |

## **ADAPTERPLATTE**

VARIO


Universell verstellbare Adapterscheibe aus rostfreiem Edelstahl, ideal zur Befestigung von Pendelschirmen auf verschiedenen Sockeln oder Bodenlösungen. Sie bietet flexible Einsatzmöglichkeiten und sicheren Halt für diverse Schirmmodelle.















| ART. NR.     | L×B×H          | BEZEICHNUNG         | VE |
|--------------|----------------|---------------------|----|
| 85999A60-170 | 19 × 19 × 2 cm | ADAPTERPLATTE VARIO | 1  |

## **ACTIVE EASY PUSH**

FÜR PENDELSCHIRME

Stahlrahmenständer für Pendelschirme mit hochwertiger Kunststoffabdeckung und 4 feststellbaren Rollen

nochwertiger Kunststoffabdeckung


Abnehmbare hochwertige
Kunststoffabdeckung, schwarz





variabler Lochabstand, 105, 120, 135 und 160 mm





| ART. NR.  | KG | MÖGLICHES GESAMTGEWICHT | $L \times B \times H$       | SCHIRM Ø                   | VE |
|-----------|----|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----|
| 85899ACEP | 26 | *bis ca. 200 kg         | $88 \times 88 \times 20$ cm | 400 cm   12 m <sup>2</sup> | 1  |


<sup>\*</sup>bestückbar mit 12 Stück Gehwegplatten 40x40x4 cm (Platten nicht im Lieferumfang)"

POS-SYSTEME

## **GRANITPLATTE**

25

- Polierte Oberfläche
- Griffmulde 40 Stk./Palette







| ART. NR.   | KG | L×B×H          | BEZEICHNUNG     | VE |
|------------|----|----------------|-----------------|----|
| 85599DPE25 | 25 | 50 × 50 × 4 cm | GRANITPLATTE 25 | 4  |

## **GRANIT-BESCHWERPLATTE**

55

- Polierte OberflächeGriffmulde 20 Stk./Palette



| ART. NR. | KG    | L × B × H      | BEZEICHNUNG              | VE |
|----------|-------|----------------|--------------------------|----|
| 85599DPE | 55 55 | 50 × 50 × 8 cm | GRANIT-BESCHWERPLATTE 55 | 4  |

# **FÜLLPLATTE**

25 L

25 kg Füllplatte: Wasser: ca. 60 kg, Sand: ca. 80 kg, Wasser + Sand: ca. 100 kg



| ART. NR.  | KG | $L \times B \times H$      | SCHIRM Ø (CM) | VE |
|-----------|----|----------------------------|---------------|----|
| 85499BP25 | 25 | $50 \times 50 \times 7$ cm | bis 300       | 4  |

# **FÜLLPLATTE**

35 L

35 kg Füllplatte: Wasser: ca. 80 kg, Sand: ca. 110 kg, Wasser + Sand: ca. 140 kg



| ART. NR.  | KG | $L \times B \times H$       | SCHIRM Ø   | VE |
|-----------|----|-----------------------------|------------|----|
| 85499BP35 | 35 | $52 \times 52 \times 12$ cm | bis 350 cm | 4  |



# **ZUBEHÖR**

Für jeden Schirm bietet doppler in einem umfangreichen Zubehörprogramm innovative Sockel- und Befestigungsmöglichkeiten sowie Schutzhüllen in verschiedenen Qualitäten an. Hochwertige Granitsockel, Betonsockel oder Füllsockel von doppler gewährleisten einen sicheren Stand Ihres Sonnenschirms. Neben einer soliden Verarbeitung spielt die Funktionalität eine große Rolle. Maximalen Bewegungskomfort bieten Trolley-Sockel, rollbare Granitsockel, oder der innovative EASY MOVE SWITCH, mit einer integrierten und abnehmbaren Teleskopstange. Balkonsockel mit seitlich versetztem Standrohr, sowie weitere Befestigungslösungen wie z. B. die Balkonklammer Vario Fix sorgen für sicheren Halt an Geländern und Brüstungen. Alle Granit- und Trolley-Sockel sind mit 2 nutzerfreundlichen Befestigungsschrauben und zusätzlichen Reduziereinsätzen ausgestattet. Für bodenebene Befestigung auf Rasen oder Terrasse empfiehlt doppler Rasendorne oder Bodenanker aus dem Zubehörsortiment. Ein umfangreiches Sortiment an Schutzhüllen von doppler und derby schützen Sonnenschirme, die nicht im Einsatz sind, vor Witterungseinflüssen und erleichtern die Einlagerung am Ende des Sommers.





POS-SYSTEME

## **STANDROHR**

UNIVERSAL

Edelstahlrohr für Granitsockel





| ART. NR.  | SCHIRMSTOCK Ø     | GRÖSSE     | VE |
|-----------|-------------------|------------|----|
| 85897SR50 | 48 mm (bis 40 kg) | 25 - 48 mm | 1  |
| 85897SR60 | 60 mm (bis 70 kg) | 32 - 60 mm | 1  |

## **REDUZIERRINGE**

UNIVERSAL



| ART. NR. | SCHIRMSTOCK Ø     | VE |
|----------|-------------------|----|
| 85897RR  | 52/48/38/32/25 mm | 10 |
| 85897RRL | 52/48/38/32/25 mm | 10 |

# **BODENHÜLSE**

UNIVERSAL





| ART. I | NR. | SCHIRMSTOCK Ø | VE |  |
|--------|-----|---------------|----|--|
| 8599   | 9B  | 32 - 60 mm    | 1  |  |

## **REDUZIERRING**

**EXPERT** 







| ART. NR.  | BEZEICHNUNG                        | VE |
|-----------|------------------------------------|----|
| 85897EXRR | Reduzierring für Expert Mittelmast | 10 |

# **BODENANKER**

UNIVERSAL





| ART. NR.  | BZEICHNUNG                     | FÜR MODELL  |
|-----------|--------------------------------|---|
| 85999BRA  | BODENANKER<br>UNIVERSAL        | 2-tlg., 50 mm Aufsatzrohr für Alu Star<br>und Alu Expert                                    |
| 85999BRB  | <b>BODENANKER</b><br>UNIVERSAL | 2+lg., 65 mm Aufsatzrohr für<br>Braumeister und Telestar besteht aus<br>85999BRUN + 85999AS |
| 85999BRUN | BODENANKER<br>UNIVERSAL        | Bodenanker 10,5/12/13,5/16 cm   |

# **BODENANKER**

GREENFIELD

Die perfekte und einzigartige Lösung für flexible, bodenebene Befestigung von Sonnenschirmen bis  $300\ \mathrm{cm}.$ 



| ART. NR.   | KG  | $L \times B \times H$       | ROHR Ø     | SCHIRM Ø   | VE |
|------------|-----|-----------------------------|------------|------------|----|
| 85999BRS48 | 4,2 | $42 \times 15 \times 15$ cm | 25 - 48 mm | bis 300 cm | 1  |
| 85999BRS60 | 4,2 | $42 \times 15 \times 15$ cm | 32 - 60 mm | bis 300 cm | 1  |



# **UNTERROHR**

UNIVERSAL

#### SCHIRMSTOCK Ø ART. NR. FARBE 78099HW 22/25 mm weiß 78099HA 22/25 mm anthrazit 78099IW 27/30 mm weiß 27/30 mm anthrazit 78099IA 78099BA 29/32 mm anthrazit 78099ASA 22/25 mm Active silber 78099CSA 28/32 mm Active silber



# **PLATTENSTÄNDER**

EDELSTAHL

Inkl. 5 Reduzierringe



| ART. NR. | SCHIRMSTOCK Ø | VE |
|----------|---------------|----|
| 85999P   | 25 – 52 mm    | 1  |

## **RASENSPIESS**

KLAPPBAR

- Verzinkt
- Klappbar
- Karton mit Tragegriff







| für 13 klappbare<br>Rasenspieße |    | ·            |                       |    |
|---------------------------------|----|--------------|-----------------------|----|
| ART. NR.                        | KG | ROHRGRÖSSE Ø | $L \times B \times H$ | VE |
| 85298UF                         | 40 | 25 - 38 mm   | 49 × 41 × 11 cm       | 11 |





| ART. NR. | SCHIRMSTOCK Ø | VE |
|----------|---------------|----|
| 85299A   | bis 32 mm     | 5  |

## **RASENDORN**

DREIBEIN

50 Stk./Palette



| ART. NR. | ROHRGRÖSSE Ø (MM) | RING Ø  | VE |
|----------|-------------------|---------|----|
| 85298UK  | bis 25 mm         | 14,5 cm | 5  |
| 85298UN  | bis 25 mm         | 20 cm   | 5  |
| 85298UG  | bis 38 mm         | 25 cm   | 5  |
| 85298UE  | bis 50 mm         | 31 cm   | 5  |

# **RASENDORN**

**BASIC** 



derby

| ART. NR. | SCHIRMSTOCK Ø | VE |
|----------|---------------|----|
| 85299BA  | 19 – 25 mm    | 20 |

PROFILINE

ACTIVE

OS-SYSTEME

# SCHUTZHÜLLEN FÜR SONNENSCHIRME



# DER PRAKTISCHE SCHUTZ FÜR IHREN SONNENSCHIRM

Sonnenstrahlen, Regen und Wind setzen auf Dauer auch den hochwertigsten Sonnenschirmen zu. Damit die Farben Ihres Sonnenschirms langfristig erhalten bleiben, wartet doppler mit einem großen Sortiment an Schutzhüllen in verschiedenen Größen und Materialstärken auf.

# **EXPERT SCHUTZHÜLLE**

MITTELMAST
Polyester 320 g/m²









| ART. NR.    | EXPERT<br>SCHUTZHÜLLE | SCHIRM Ø                             | VE |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------|----|
| 85399EXM250 | MITTELMAST S          | bis max. Ø 250 cm                    | 5  |
| 85399EXM300 | MITTELMAST M          | bis max. Ø 300 cm, RV+Bedienstab     | 5  |
| 85399EXM350 | MITTELMAST L          | bis max. Ø 350 cm, RV+Bedienstab     | 5  |
| 85399EXMXL  | MITTELMAST XL         | bis max. 400 × 400 cm, RV+Bedienstab | 1  |

# **ACTIVE SCHUTZHÜLLE**

MITTELMAST | PENDEL

Polyester 240 g/m<sup>2</sup>







| ART. NR.    | ACTIVE<br>SCHUTZHÜLLE | SCHIRM Ø   | VE |
|-------------|-----------------------|--|----|
| 85399ACM250 | MITTELMAST S          | bis Ø 250 cm   | 5  |
| 85399ACM300 | MITTELMAST M          | bis Ø 300 cm, mit RV+Stab                                    | 5  |
| 85399ACM400 | MITTELMAST XL         | bis $\varnothing$ 400 cm, 300 $\times$ 200 cm, RV+Bedienstab | 5  |
| 85399ACPL   | PENDEL L              | bis max. Ø 350 cm, 300 x 300 cm, RV+Bedienstab               | 1  |
| 85399ACPXL  | PENDEL XL             | bis max. Ø 370 cm, 350 x 260 cm, RV+Bedienstab               | 1  |

# **DERBY SCHUTZHÜLLE**

MITTELMAST | PENDEL

Polyester 90 g/m<sup>2</sup>





# derbů

| ART. NR.    | DERBY<br>SCHUTZHÜLLE | SCHIRM Ø   | VE |
|-------------|----------------------|--|----|
| 85399GPO    | MITTELMAST S         | bis Ø 250 cm   | 10 |
| 85399WPO    | MITTELMAST L         | bis ∅ 350 cm, RV+Bedienstab                                  | 10 |
| 85399RPO    | MITTELMAST XL        | bis $\varnothing$ 400 cm, 300 $\times$ 300 cm, RV+Bedienstab | 10 |
| 85399BEPO   | PENDEL M             | bis ∅ 300 cm, RV+Bedienstab                                  | 5  |
| 85399RAV    | PENDEL L             | bis $\varnothing$ 350 cm, 300 $\times$ 300 cm RV+Bedienstab  | 5  |
| 85399RAV400 | PENDEL XL            | bis Ø 400 cm, RV+Bedienstab                                  | 5  |
|             |                      |  |    |

# ÜBERSICHT "WELCHES ZUBEHÖR PASST ZU WELCHEM SCHIRM"

| OBERSICHT "AAN  | ELC   |                             | =>                            |                                  |                                  | JD                       | 13                       |                         |                         | K_                       |                          | A V              | <b>3</b> 2       | <u> </u>         | _                       | U                                  |                  |                      |                  |                                   | П                                |                                | <u> </u>                        | 3                            | u                            |                               | K                    |                      |                              |                           |                 |            |                 |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|-----------------|
|   |   |                             |                               |                                  |                                  |                          | GF                       | RAN                     | IITS                    | OCŁ                      | KEL                      |                  |                  |                  |                         |                                    |                  | AAN<br>ATT           |                  |                                   | ВІ                               | TO                             | NSC                             | OCK                          | (EL                          |                               | F                    | ÜLL                  | soc                          | CKE                       | -               |            |                 |
|   | BEZEICHNUNG   | 140 KG GRANITPLATTE ROLLBAR | 90 KG GRANITSOCKEL (32-70 mm) | 70 KG EXPERT CLICK IT (32-60 mm) | 50 KG EXPERT CLICK IT (32-60 mm) | 70 KG TROLLEY (32-60 mm) | 50 KG TROLLEY (32-60 mm) | 50 KG MYZONE (32-60 mm) | 40 KG MYZONE (32-60 mm) | 40 KG TROLLEY (32-60 mm) | 30 KG TROLLEY (25-48 mm) | 40 KG (32-60 mm) | 30 KG (25-48 mm) | 25 KG (25-48 mm) | 25 KG BALKON (25-48 mm) | 25 KG BAIKON MIT ROLLEN (25–48 mm) | 25 KG LIGHT      | 55 KG TRAGEGRIFF     | 55 KG ECO        | 50 KG EASY MOVE SVVITCH (32-60mm) | 50 KG ALU WOOD TROLLEY (32-60mm) | 50 KG EXPERT TROLLEY (32-60mm) | 42 KG PROFIROLLSOCKEL (26–50mm) | 25 KG BETONSOCKEL (26-40 mm) | 20 KG BETONSOCKEL (19-25 mm) | 20 KG BALKONSTÄNDER (25–32mm) | 25 KG FÜLLPLATTENSET | 35 KG FÜLLPLATTENSET | 70 L GROSSSCHIRME (28-67 mm) | ACTIVE FÜLLSOCKEL FILL-IT | 50 L (33-48 mm) |            | 20 L (19-33 mm) |
| doppler PROFILINE   |   | 85897GPZ                    | 85897YEC                      | 85897EXC70                       | 85897EXC50                       | 85897AXT                 | 85897AGT                 | 85897MZ50               | 85897MZ40               | 85897AMT                 | 85897AET                 | 85897DY40        | 85897DY30        | 85897DY25        | 85897KBN                | 85897KBNRO                         | 85599DPE25       | 85599DP55            | 85599DPE55       | 85897EMSWN                        | 85897AWGT                        | 85897EXGT                      | 85892FA                         | 85899MA+MS                   | 85899NA+NS                   | 85899BAA+BAS                  | 85499BP25            | 85499BP35            | 85899RA+R                    | 85499AGRO                 | 85496MA+MW      | 85899SA+SS | 85499RAT        |
| TELESTAR 500 TELESCOPE TELESTAR 400 × 400 TELESCOPE ALU EXPERT 350 × 350 TELESCOPE ALU EXPERT 300 × 300 TELESCOPE ALU EXPERT 400 TELESKOPE * in Verbindung mit dem Standrohr 85897GPZSR70   | 65 mm<br>65 mm<br>50 mm<br>50 mm                      | • * • * • * • *             | •                             |                                  |                                  |                          |                          |                         |                         |                          |                          |                  |                  |                  |                         |                                    |                  |                      |                  |                                   |                                  |                                |                                 |                              |                              |                               |                      |                      | •                            |                           |                 |            |                 |
| CAPPERT EXPERT  EXPERT 350 SIDE  EXPERT 300×300 SIDE  PROTECT 400 SIDE  EXPERT 280 AUTO-TILT  EXPERT 320 AUTO-TILT  EXPERT 200 × 300 AUTO-TILT  | 65 mm<br>65 mm<br>80 mm<br>38 mm<br>38 mm             | •                           |                               | •                                | •                                | •                        | •                        |                         |                         |                          |                          |                  |                  |                  |                         |                                    | 4x*<br>4x*<br>8x | 2x*<br>2x*<br>4x     | 2x*<br>2x*<br>4x | •                                 | •                                | •                              |                                 |                              |                              |                               |                      |                      | •                            | •                         | •               |            |                 |
| EXPERT 220 x 140 AUTO-TILT  * in Verbindung mit Expert Plattenständer / nur noch doppler SUNLINE SUNLINE 260 x 150 MANUAL WATERPROOF SUNLINE 225 x 120 MANUAL WATERPROOF SUNLINE 185 x 120 MANUAL WATERPROOF SUNLINE 130 x 190 MANUAL WATERPROOF SUNLINE 130 wanual WATERPROOF SUNLINE 150 MANUAL | 38 mm<br>180° dre<br>30 mm<br>30 mm<br>30 mm<br>25 mm | ehbar                       |                               |                                  | •                                |                          | •                        |                         |                         | •                        | •                        | •                | •                | •                | •                       | •                                  |                  |                      |                  | •                                 | •                                | •                              | •                               | •                            |                              | •                             |                      |                      |                              | •                         | •               | •          | •               |
| SUNLINE 200 MANUAL SUNLINE 250 MANUAL doppler ACTIVE ACTIVE 260 x 350 SIDE ACTIVE 380 LIFT ACTIVE 300 MANUAL  | 25 mm<br>30 mm<br>80/53<br>80/53<br>48 mm<br>25 mm    | •3                          | 7                             | 78/50<br>•                       | )                                | •                        |                          |                         |                         | •                        | •                        | •                | •                | •                | •                       | •                                  | 8x<br>8x         | 4x<br>4x             | 4x<br>4x         |                                   |                                  |                                | •                               | •                            |                              | •                             |                      | 4x<br>4x             | •                            | •                         | •               | •          |                 |
| ACTIVE 180 x 120 MANUAL ACTIVE ACTIVE 280 AUTO-TILT ACTIVE 320 AUTO-TILT ACTIVE 310 x 200 AUTO-TILT ACTIVE 210 AUTO-TILT ACTIVE 210 x 140 AUTO-TILT   | 32 mm<br>38 mm<br>38 mm<br>38 mm<br>38 mm<br>38 mm    |                             | •                             | •                                | •                                | •                        |                          |                         |                         | •                        |                          | •                |                  |                  | •                       | •                                  |                  |                      |                  | •                                 | •                                |                                | •                               |                              |                              | •                             |                      |                      | •                            | •                         | •               |            |                 |
| ACTIVE 300 AUTO-TILT LED  ACTIVE 180 x 130 BALKONBLENDE  ACTIVE 310 x 210 SIDE GREEN EDITION  ACTIVE 240 x 135 SIDE GREEN EDITION  ACTIVE 200 x 120 MANUAL GREEN EDITION  ACTIVE 210 MANUAL GREEN EDITION  * in Verbindung mit Reduzierringe Universal 85897R                                     | 38 mm<br>25 mm<br>80/53<br>57/37<br>32 mm<br>32 mm    | •3<br>•3                    |                               |                                  | •                                |                          | •                        |                         |                         | •*                       | •                        | •                | •                |                  | •                       | •                                  | 8x<br>2x         | 4x                   | 4x               | •                                 | •                                | •                              | •                               |                              |                              | •                             | 2x                   | 4x<br>2x             | •                            | •                         | •               | •          |                 |
| 3 in Verbindung mit der Adapterplatte Vario 85999A doppler myZONE myZONE 300 x 220 SIDE LED myZONE 240 x 320 SIDE myZONE 280 x 280 SIDE myZONE 210 x 210 SIDE myZONE 305 AUTO-TILT  | 78/50<br>78/50<br>78/50<br>78/50<br>78/50<br>38 mm    | 0                           |                               |                                  | •                                |                          | •                        | •                       |                         |                          |                          |                  |                  |                  |                         |                                    | 6x<br>6x<br>6x   | 4x<br>4x<br>4x<br>2x | 4x<br>4x         | •                                 |                                  | •                              |                                 |                              |                              |                               |                      | 4x<br>4x<br>4x<br>4x |                              | •                         |                 |            |                 |
| myZONE 300 x 200 AUTO-TILT myZONE 300 PUSH-UP  * in Verbindung mit Adapterplatte 85999A60-170  doppler ALU WOOD  ALU-WOOD 220 x 300 SIDE  ALU-WOOD 400 x 300 SIDE XL LED  ALU-WOOD 350 LIFT   | 38 mm<br>35 mm<br>78/50<br>105/70<br>48 mm            |                             | •                             | _                                | •                                | •                        | •                        | •                       | •                       |                          |                          |                  |                  |                  |                         |                                    | 5x               | 2x*<br>4x            |                  | •                                 |                                  | •                              |                                 |                              |                              |                               |                      | 4x                   | •                            | -                         |                 |            |                 |
| ALU-WOOD 300 x 200 AUTO-TILT  ALU-WOOD 210 x 140 AUTO-TILT  * in Verbindung mit der Adapterplatte 85999A12_1  DERBY PENDEL/MITTELMAST  RAVENINA 400 SIDE  RAVENINA 300 SIDE  BASIC 300 LIFT   | 95/65<br>56/40<br>38 mm                               | •*                          |                               | •                                | •                                | •                        | •                        |                         |                         | •                        |                          | •                |                  |                  | •                       | •                                  | 8x<br>4x         | 4x                   | 4x               | •                                 | •                                | •                              | •                               |                              |                              |                               | 4x                   |                      | •                            | •                         | •               |            |                 |
| BASIC 250 × 200 LIFT BASIC 210 × 210 PUSH-UP BASIC 180 LIFT  * in Verbindung mit der Adapterplatte 85999A12_1 DERBY STRANDSCHIRME EXPERT 160 MANUAL MULTI   | 14/16   |                             |                               | •                                |                                  | •                        |                          |                         |                         | •                        | •                        | •                | •                | •                | •                       | •                                  |                  |                      |                  | •                                 |                                  |                                | •                               | •                            | •                            | •                             |                      |                      | •                            | •                         | •               | •          |                 |
| WINDPROFI 200 MANUAL MAUBU 180 MANUAL COMO 160 MANUAL   | 25 mm<br>22 mm<br>22 mm                               |                             |                               |                                  |                                  |                          |                          |                         |                         |                          | •                        |                  | •                | •                | •                       | •                                  |                  |                      |                  |                                   |                                  |                                | •                               | •                            | •                            | •                             |                      |                      |                              |                           |                 | •          |                 |

|                 |                               |                         |                           |                                   |                                 |               | _                        |                        |                        |                        |                             |                             |                              |                          |                                 |                                    |                                      |                            |                         |                  |                  |                               |                               |                         |                       |                         | _             |               |                         |                    |                                   |                    |                |                |                |                                 |                                 |                |                |                |                    |                        |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
|                 |                               |                         | PL<br>ST                  | ÄTI                               | EN-<br>DER                      |               |                          |                        | RAS                    | ENI                    | OR                          | N                           |                              |                          | Ž                               |                                    | EHĊ                                  | R                          |                         |                  | B(               | OD                            | NH<br>ENA                     | ÜLS                     | EN<br>ER              |                         |               |               |                         |                    |                                   | S                  | СН             | IR <i>M</i>    | ŀΗÜ            | LLEI                            | N                               |                |                |                |                    |                        |
| 20 L (19-32 mm) | 17 L BALKONSTÄNDER (19–32 mm) | ACTIVE EASY PUSH SOCKEL | PLATTENSTÄNDER (25–48 MM) | ALU EXPERT PLATTENSTÄNDER (50 mm) | TELESTAR PLATTENSTÄNDER (65 mm) | MONTAGEPLATTE | 14,5 CM RING (bis 25 mm) | 20 CM RING (bis 25 mm) | 25 CM RING (bis 38 mm) | 31 CM RING (bis 50 mm) | KLAPPRASENSPIESS (25-38 mm) | RASENDORN BASIC (bis 23 mm) | RASENDORN EINFACH (19–32 mm) | BALKONKLAMMER (22–32 mm) | BALKONKLAMMER VARIO (bis 32 mm) | BALKONKLAMMER VARIO XI (bis 48 mm) | BAIKONKIAMMER VARIO MAXI (bis 47 mm) | TABLE FIX 2-TLG (22-44 MM) | TISCHKLAMMER (22-32 mm) | 50 mm BODENANKER | 65 mm BODENANKER | ALU WOOD BODENANKER 105/150mr | BODENANKER 10,5/12/13,5/16 cm | GREENFIELD (32 - 60 mm) | GREENFIELD (25-48 mm) | BODENHÜLSE (32 – 60 mm) | DERBY BIS 250 | DERBY BIS 350 | DERBY BIS 400 + 300x300 | DERBY BIS 300 SIDE | DERBY BIS 300, 350 + 300x300 SIDE | DERBY BIS 400 SIDE | ACTIVE BIS 250 | ACTIVE BIS 300 | ACTIVE BIS 400 | ACTIVE BIS 350 UND 300x300 SIDE | ACTIVE BIS 370 UND 350X260 SIDE | EXPERT BIS 250 | EXPERT BIS 300 | EXPERT BIS 350 | EXPERT BIS 400x400 | ALU WOOD XL SIDE 4x3 m |
| 85499WA+W       | 85499BAA+BAW                  | 85899ACEP               | 85999P                    | 85999ES                           | 85999R                          | 85999MR       | 85298UK                  | 85298UN                | 85298UG                | 85298UE                | 85298UF                     | 85299BA                     | 85299                        | 85799                    | 85799VA                         | 85799VAXL                          | 85799VAMAX                           | 85199TF                    | 85199                   | 85999BRA         | 85999BRB         | 85999BRAW                     | 85999BRUN                     | 85999BRS60              | 85999BRS48            | 85999B                  | 85399GPO      | 85399WPO      | 85399RPO                | 85399BEPO          | 85399RAV                          | 85399RAV400        | 85399ACM250    | 85399ACM300    | 85399ACM400    | 85399ACPL                       | 85399ACPXL                      | 85399EXM250    | 85399EXM300    | 85399EXM350    | 85399EXMXL         | 85399GPS               |
|                 |                               |                         |                           | •                                 | •                               | •             |                          |                        |                        |                        |                             |                             |                              |                          |                                 |                                    |                                      |                            |                         | •                | •                |                               |                               |                         |                       |                         |               |               | •                       |                    |                                   |                    |                |                | •              |                                 |                                 |                |                |                | •                  |                        |
|                 |                               | •                       | •                         | •                                 |                                 |               |                          |                        | 0 0                    |                        | •                           |                             |                              |                          |                                 | •                                  | •                                    | •                          |                         |                  |                  |                               | •                             | •                       |                       | •                       | •             | •             |                         | ei                 | ei                                | gene               | Schi           | utzhü          | lle 85         | 5399                            | PEX35<br>PEX35<br>00/3×         | 50             | •              | •              |                    |                        |
| •               | •                             |                         | 0 0 0 0                   |                                   |                                 |               | •                        | •                      | •                      |                        | •                           | •                           | •                            | 0 0 0 0 0 0              | •                               |                                    | •                                    | •                          | •                       |                  |                  |                               |                               |                         | •                     |                         | •             | •             |                         |                    |                                   |                    | •              | •              |                |                                 |                                 | •              | •              |                |                    |                        |
|                 |                               | •                       | 0 0 0                     |                                   |                                 |               |                          | •                      | •                      | •                      | •                           |                             | •                            | •                        | •                               | •                                  | •                                    | •                          | •                       |                  |                  |                               | •                             | •                       | •                     | •                       | •             | •             | •                       |                    | •                                 |                    | •              | •              | •              |                                 | •                               | •              | •              | •              | •                  |                        |
|                 |                               | •                       | •                         |                                   |                                 |               |                          | •                      | •                      | •                      | •                           |                             | •                            | •                        |                                 | •                                  | •                                    | •                          | •                       |                  |                  |                               | •                             | •                       | •                     | •                       | •             | •             |                         |                    | •                                 |                    | •              | •              |                | •                               |                                 | •              | •              |                |                    |                        |
|                 |                               | •                       |                           |                                   |                                 |               |                          |                        |                        |                        |                             |                             |                              |                          |                                 |                                    |                                      |                            |                         |                  |                  |                               | •                             |                         |                       |                         |               |               |                         |                    | •                                 |                    |                |                |                | •                               |                                 |                |                |                |                    |                        |
|                 |                               | •                       | •                         |                                   |                                 |               |                          |                        |                        |                        | •                           |                             |                              |                          |                                 | •                                  |                                      | •                          |                         |                  |                  |                               | •                             |                         | •                     | •                       |               | •             |                         | •                  | •                                 |                    |                | •              | •              | •                               |                                 |                | •              | •              |                    |                        |
|                 |                               | •                       |                           |                                   |                                 |               |                          |                        | •                      | •                      | •                           |                             |                              |                          |                                 | •                                  |                                      |                            |                         |                  |                  | •                             | •                             | •                       | •                     | •                       | •             | •             |                         |                    | •                                 |                    | •              |                | •              | •                               |                                 | •              |                | •              |                    | •                      |
|                 | •                             | •                       | •                         |                                   |                                 |               |                          | •                      |                        | •                      | •                           |                             |                              |                          |                                 | •                                  |                                      | •                          |                         |                  |                  |                               | •                             | •                       | •                     | •                       | •             | •             |                         | •                  | •                                 | •                  | •              | •              | •              | •                               |                                 | •              | •              | •              |                    |                        |
| •               | •                             |                         |                           |                                   |                                 |               | •                        | •                      |                        |                        | •                           | •                           | •                            | •                        | •                               |                                    | •                                    | •                          | •                       |                  |                  |                               |                               |                         | •                     |                         | •             |               |                         |                    |                                   |                    | •              |                |                |                                 |                                 | •              |                |                |                    |                        |

PROFILINE

EXPERT

SUNLINE

ACTIVE

GREEN EDITION

MYZONE

ALU-WOOD

DERBY

BEACH

ZUBEHÖR

POS-SYSTEME







POS-Lösung für Expert Easy Move Switch mit integrierter Europalette und zugehörigem Zubehör.

# EFFIZIENTE WAREN-PRÄSENTATION IM FACHHANDEL

Optimale Produktpräsentationslösungen für Sonnenschirme und Zubehör nach dem Motto: "Keine Ware ohne Warenträger".

Der Point of Sale (POS) ist der entscheidende Ort für den Verkauf von Produkten. Doppler revolutioniert mit innovativen POS-Systemen die Präsentation von Sonnenschirmen und Zubehör im Fachhandel. Diese Systeme folgen dem "Muster-Ware-Prinzip", bei dem Warenträger eine klare und ansprechende Produktpräsentation ermöglichen. Sonnenschirme und Zubehör werden in unmittelbarer Nähe zueinander präsentiert, um einen einfachen Zugang für Kunden zu gewährleisten. Diese übersichtliche Warenpräsentation verbessert das Einkaufserlebnis, steigert die Verkaufszahlen und erhöht die Kundenzufriedenheit.

**POS-SYSTEME** 

# **CHEESE RACK**

## PLATZSPARENDE UND MODULARE OFFENE PRÄSENTATION VON MITTELMASTSCHIRMEN

Die offene und platzsparende Präsentation bietet die Möglichkeit viele verschiedene Schirme und Farben auf kleinstem Raum anzubieten. Dadurch ist es dem Kunden möglich sich gleich selbst von der Qualität der Schirme zu überzeugen.



## CHEESE RACK | FÜR 56 SCHIRME



| ART. NR. | GRÖSSE (CM)   |
|----------|---|
| 86199LA  | $\sim$ 80 $\times$ 80 $\times$ 53 (L $\times$ B $\times$ H)<br>Rohrdurchmesser 19 bis 33 mm |

## CHEESE RACK | FÜR 15 GROSSSCHIRME



| ART. NR. | GRÖSSE (CM)   |
|----------|---|
| 86199PA  | ~80 $\times$ 80 $\times$ 53 (L $\times$ B $\times$ H) Rohrdurchmesser 10 $\times$ mit $\varnothing$ 40 mm, 5 $\times$ mit $\varnothing$ 50 mm |

## CHEESE RACK | FÜR 88 SCHIRME



| ART. NR. | GRÖSSE (CM)  | BEZEICHNUNG                |
|----------|--|----------------------------|
|          | $\sim$ 120 $\times$ 80 $\times$ 53 (L $\times$ B $\times$ H)<br>Rohrdurchmesser 19 bis 33 mm | CHEESE RACK FÜR 88 SCHIRME |

**GARTEN 2025** 95



# **STANDING RACK**

## EXKLUSIVE EXPERT-SCHIRMPRÄSENTATION

In der neuen Standing Rack Präsentation können die Expert und Alu Wood Serie optimal auf dem POS gezeigt werden. Die hochwertige Verpackung dient gleichzeitig als umfängliche Imformation für den Kunden.



## STANDING RACK | FÜR 20 SCHIRME



| ART. NR. | GRÖSSE (CM)  |
|----------|--|
| 86199STR | $\sim\!120\times80\times208$ (L $\times$ B $\times$ H) Für alle Expert und Alu-Wood Mittelmast Modelle |

# **HANGING RACK**

INTELLIGENTE INSELLÖSUNG FÜR HOCHWERTIGE SONNENSCHIRME MIT ZUBEHÖR

Die hängende Variante ist für Sunline, Sunline Waterproof, Alu Wood 210 x140 und Active 210 / 210 x140 konzipiert. Die einzigartige Präsentation der Kleinschirme bietet dem Kunden ein ordentliches Auftreten am POS.



#### HANGING RACK | FÜR 48 SCHIRME (SUNLINE) / 24 SCHIRME (ACTIVE/ALU WOOD)



| ART. NR. | GRÖSSE (CM)  |
|----------|--|
| 86199SLH | $\sim$ 120 $\times$ 80 $\times$ 208 (L $\times$ B $\times$ H) Sunline NEO, Sunine Waterproof Neo, Alu Wood 210x140 und Active 210 $/$ 210 $\times$ 140 |



# **PARASOL BOARD**

OFFENE MITTELMASTSCHIRM-PRÄSENTATION

Für eine offene Schirmpräsentation. Der Warenträger kann auch als Raumteiler in der Ausstellung fungieren.

# RUNDUMSICHT Exklusiver doppler-Schirmständer

## PARASOL BOARD | FÜR 5 SCHIRME




| ART. NR.  | GRÖSSE (CM)  |
|-----------|--|
| 86199SCH5 | $\sim$ 1.50 $\times$ 30 $\times$ 40 (L $\times$ B $\times$ H)<br>Rohrdurchmesser bis 48 mm |


# **GRID RACK HIGH**

POS FÜR BALKONBLENDE UND WINDPROFI

Leicht zu bewegender Warenträger. Eine platzsparende Präsentation für unsere Topseller.



## GRID RACK HIGH | FÜR BALKONBLENDE



| ART. NR.    | GRÖSSE (CM)  |
|-------------|--|
| 86199BALKBL | ~60 × 40 × 150 (leer)<br>~60 × 40 × 190 (befüllt)<br>für 12 Stück Balkonblenden oder für 18 Sück Windprofi |

# **GRID RACK**

## SCHIRM-PRÄSENTATION MIT VERPACKUNG

Eine Präsentation geeignet für alle doppler Mittelmastmodelle in zwei Größen. Beide Warenträger können leicht mit einen Hubwagen bewegt werden. Nach dem Muster-Ware-Prinzip ist das Auspacken der Ware nicht mehr notwendig.





## GRID RACK | FÜR 11 KARTONAGEN



| ART. NR.      | GRÖSSE (CM)   |
|---------------|---|
| 86199DEAN9    | für 11 Kartonagen<br>~60 x 80 x 66 (L x B x H)              |
| 86199REDDEAN9 | Reduziergitter für 86199DEAN9 Grid Rack<br>11er Warenträger |

## GRID RACK | FÜR 23 KARTONAGEN



| ART. NR.       | GRÖSSE (CM)  |
|----------------|--|
| 86199DEAN18    | für 23 Kartonagen $\sim$ 120 $\times$ 80 $\times$ 66 (L $\times$ B $\times$ H) |
| 86199REDDEAN18 | Reduziergitter für 86199DEAN18 Grid Rack<br>23er Warenträger                   |



# **TROLLEY BOARD**

## POS-LÖSUNG FÜR ALU-WOOD UND EXPERT TROLLEY

Ausgeklügeltes POS-System. Die untere Querstrebe kann zum Einfahren einer bestückten Palette entfernt werden.

# **EASY MOVE TABLE**

POS-LÖSUNG FÜR EASY MOVE SWITCH

Selbststerklärendes POS-System. Die untere Querstrebe kann zum Einfahren einer bestückten Palette entfernt werden.





## TROLLEY BOARD



# ART. NR. GRÖSSE (CM) 86199TROLL ~120 x 80 x 190 (L x B x H)

## **EASY MOVE TABLE**



| ART. NR. | GRÖSSE (CM)                 |
|----------|-----------------------------|
| 86199EM  | ~120 x 80 x 190 (L x B x H) |

**POS-SYSTEME** 

# **SOCKELTISCH**

FÜR GRANITSOCKEL

Der stabile Sockelwarenträger ist für alle schwere Sockelarten geeignet.

UNIVERSAL

Universell einsetzbarer Warenträger für Füllsockel, Sitzkissen und Zierkissen

# METALLDISPLAY WARENTRÄGER

FÜR SONNENSCHIRMZUBEHÖR

Beidseitig bestückbarer Warenträger mit ausreichend Platz für Sonnenschirmzubehör.







## **SOCKELTISCH**



| ART. NR. | GRÖSSE (CM)   |  |
|----------|---|--|
| 86199S   | $\sim$ 120 $\times$ 60 $\times$ 112 (L $\times$ B $\times$ H) ) |  |

## **METALLDISPLAY**



| ART. NR.  | GRÖSSE (CM)                                       |
|-----------|---|
| 86199SITZ | für 10 Sockel<br>Ø 45                             |
| 86199SITZ | für Sitzkissen (ca. 30 Stk.)<br>Größe ca. 47 × 47 |
| 86199ZIER | für Zierkissen (ca. 15 Stk.)<br>Größe ca. 40 × 40 |

## WARENTRÄGER ZUBEHÖR



| ART. NR.    | GRÖSSE (CM)  |
|-------------|--|
| 86199ZUB60  | ~60 × 80 × 208<br>inkl. Haken, Topschild und<br>Zubehör Frontschild  |
| 86199ZUB120 | ~120 × 60 × 208<br>inkl. Haken, Topschild und<br>Zubehör Frontschild |



# **PORTFOLIO**

# INNOVATIVE REGENSCHIRME

Großes Sortiment an modischen Regenschirmen für Damen, Herren und Kinder. Für alle Anlässe

# INNOVATIVE UMBRELLAS

Wide range of fashion umbrellas for women, men, and children. Suitable for all occasions

#### SONNENSCHIRME UND ZUBEHÖR

Hochwertiger Sonnenschutz für Garten, Terrasse und Balkon mit umfangreichem Zubehörsortiment

# PATIO UMBRELLAS AND ACCESSORIES

Premium sun protection for your garden, terrace, and balcony, with an extensive range of accessories

#### REGENSCHIRM-MANUFAKTUR

Handgefertigte, hochwertige Regenschirme aus der traditionsreichen doppler Manufaktur

# UMBRELLA MANUFACTORY

Handmade, high-quality umbrellas from the traditional Doppler manufactory

#### WERBE-REGENSCHIRME

Marken ins Rampenlicht gerückt. Individuell gestaltete Werbeschirme von doppler

## BRANDED UMBRELLAS

Put your brand in the spotlight with individually designed advertising umbrellas from doppler



#### AUFLAGEN UND SITZKISSEN

Höchster Komfort und stilvolle Eleganz für alle Arten von Gartenmöbel

#### CUSHIONS AND SEAT PADS

Experience the ultimate comfort and stylish elegance for all types of outdoor furniture

## GARTENMÖBEL UND LOUNGEN

Vielfältiges Gartenmöbelsortiment mit stilvollen Essgruppen, gemütlichen Loungen und Liegen

# OUTDOOR FURNITURE AND LOUNGES

Diverse selection of outdoor furniture featuring stylish dining sets, cozy lounges and recliners

#### WERBE-SONNENSCHIRME

Individuelle und hochwertige Sonnenschirme als Blickfang für jeden Standort und Anlass

# BRANDED PATIO UMBRELLAS

Custom and high-quality sun umbrellas as eye-catchers for every location and occasion

# GASTROSCHIRME UND MÖBEL

Schirme und Möbel mit einzigartigen Design und praktischen Funktionen für den Gastrobereich

#### GASTRO PARASOLS AND FURNITURE

Umbrellas and furniture with unique designs and practical functions for the catering industry









Mit freundlicher Unterstützung:

Bäckerei-Konditorei-Café Ployer, Hochburg-Ach (S. 10)

Hotel Seewirt Mattsee (S. 15)

Musterhauspark Haid Scala Haus (S. 30) Griffner Haus (S. 58)







## www.dopplerschirme.com




















#### Österreich

doppler E. Doppler & Co GmbH Garten

Schloßstraße 24, 5280 Braunau am Inn Tel.: +43 7722 63205 109 Fax: +43 7722 66918

Email: garden@dopplerschirme.com

## Deutschland

doppler H. Würflingsdobler GmbH

A.-Kolping-Str. 3, 84359 Simbach am Inn

Tel.: +49 8571 9122 314 Fax: +49 8571 9122 300 Email: garden@dopplerschirme.com

#### International

doppler E. Doppler & Co GmbH

Schloßstraße 24, 5280 Braunau am Inn Tel.: +43 7722 63205 107 Fax: +43 7722 66918

Email: garden@dopplerschirme.com